



新藥介紹

治療晚期乳癌新藥

- Palbociclib

丁鈺龍 藥師

審稿：何振珮、王雅賢 藥師

目前荷爾蒙受體 (hormone-receptor, HR) 陽性、第二型人類上皮細胞生長因子 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) 陰性晚期乳癌病人的治療, 包括: 手術、荷爾蒙藥物、化學療法與標靶治療。其中, 荷爾蒙治療選擇可依病人是否停經分為: 1. 停經前乳癌: 可用選擇性雌激素調節劑 (selective estrogen receptor modulator, SERM), 如: tamoxifen、toremifene 或專一性雌激素接受體抑制劑, 如: fulvestrant; 2. 停經後乳癌: 除上述兩類藥物, 還可用芳香環酶抑制劑 (aromatase inhibitor), 如: letrozole、exemestane、anastrozole。

本院口服新藥 palbociclib (Ibrance[®], 愛乳適) 用於治療局部晚期或轉移性乳癌, 是週期素依賴型磷酸酶 4/6 型 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK 4/6) 抑制劑。細胞經過不同階段成長, 分裂成兩個細胞, 稱為細胞週期, 乳癌細胞需 CDK4/6 促進增生, 藉由阻斷 CDK4/6 訊號傳遞, 停止乳癌細胞分裂增殖, 使細胞凋亡。

PALOMA-2 是隨機、雙盲、第 3 期試驗, 收納 666 位 HR 陽性、HER2 陰性、未接受晚期乳癌治療病人, 以 2:1 分別接受 palbociclib + letrozole 或單用 letrozole。

Palbociclib-letrozole 組的無惡化存活時間

(progression-free survival, PFS) 中位數為 24.8 個月, 比單用 letrozole 組 14.5 個月, 多 10.3 個月 ($P < 0.001$)。Palbociclib-letrozole 組能降低 42% 疾病惡化或死亡風險 (HR=0.58; 95% CI=0.46-0.72)。Palbociclib-letrozole 組臨床受益率 (clinical benefit rate) 與單用 letrozole 組比較, 為 84.9% vs. 70.3% (OR=2.39; 95% CI=1.58-3.59)。

PALOMA-3 是隨機、雙盲、第 3 期試驗, 收納 521 位 HR 陽性、HER2 陰性、曾接受荷爾蒙治療復發或惡化晚期乳癌婦女, 以 2:1 分別接受 palbociclib + fulvestrant 或單用 fulvestrant, 而停經前 / 前後 (pre/perimenopause) 婦女額外接受 goserelin。結果發現, PFS 中位數在 palbociclib-fulvestrant 組或單用 fulvestrant 組分別為 9.2 個月、3.8 個月 ($P < 0.001$)。Palbociclib-fulvestrant 組降低 58% 疾病惡化或死亡風險 (HR=0.42; 95% CI=0.32-0.56)。Palbociclib-fulvestrant 組 QLQ-C30 (服藥後生活品質, 分數愈高, 生活品質愈佳) 與單用 fulvestrant 組比較, 為 -0.9 points vs. -4 points; $P=0.03$ 。

常見副作用為嗜中性白血球減少症 (80.6%)、白血球降低 (45.2%)、貧血 (27.6%)、血小板減少 (19%)、其它副作用為感染 (54.7%)、疲倦 (39.2%)、噁心 (34.2%)、腹瀉 (24.5%)、嘔吐 (17.1%)、食慾降低 (15.8%)。

建議劑量為每日 125 mg, 與食物併服維持藥物吸收及血中濃度, 連續服用 21 天暫停 7 天, 以 28 天為一完整治療週期, 當病人疾病改善, 應持續治療, 需監測全血球計數。若出現嗜中性白血球

減少症，需由醫師依臨床症狀、血液副作用，判斷是否減量、暫停用藥或停止治療。

輕至中度肝功能不全、肌酐清除率 >15 ml/min 不需調整劑量，重度肝功能不全劑量調整為 75mg，肌酐清除率 ≤ 15 毫升/分鐘、洗腎病人目前無安全性資料，應謹慎使用。Palbociclib 不建議用於懷孕或哺乳婦女，服藥期間與治療結束 3-14 週需適當避孕。Palbociclib 含乳糖賦形劑，故半乳糖不耐症、半乳糖代謝不良者不可使用。

Palbociclib 尚無健保給付，病人需自費使用，但研究顯示 HR 陽性、HER2 陰性、復發、轉移性晚期乳癌婦女，除使用荷爾蒙藥物，合併使用 palbociclib 可抑制乳癌細胞複製、控制疾病惡化、延長存活期，並可維持生活品質，增加病人治療意願。故 palbociclib 提供晚期乳癌病人另一項治療選擇，也對於乳癌輔助治療立下一個里程碑。

參考資料

1. Ibrance® 藥品仿單
2. 衛生福利部國民健康署 104 年癌症登記年報。Available at: <https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=269&pid=8084>. (cited: October 4 2018)
3. Richard S. Finn, M.D., Miguel Martin, M.D., Hope S. Rugo, M.D., et al. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2016; 375:1925-1936.
4. Nicholas C. Turner, M.D., Ph.D., Jungsil Ro, M.D., Fabrice André, M.D., Ph.D., et al Palbociclib in Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2015; 373:209-219.
5. UpToDate. Palbociclib: drug information. Available at: <https://www.uptodate.com/contents/palbociclib-drug-information>. (cited: October 4 2018)
6. 衛福部食品藥物管理署. 西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢。Available at: <https://www.fda.gov.tw/mlms/H0001.aspx>. (cited: October 4 2018)

藥物警訊

= 臨床藥學科整理 =

Loperamide 成分藥品可能會導致嚴重心臟問題之不良反應風險

美國FDA發布，loperamide在建議劑量下可安全使用，但服用超過建議劑量時，可能發生嚴重的心臟問題，包括QT區間延長、Torsades de Pointes、心室心律不整、暈厥、心跳驟停或死亡。當處方含loperamide成分藥品時，應確認病人是否正在使用其它會與loperamide產生交互作用的藥品，這些藥物交互作用可能會增加心臟問題的不良反應風險。此外，當醫師處方loperamide時，應提醒病人若服用loperamide時，務必依建議劑量使用，用藥後若仍持續腹瀉超過兩天，應停藥並儘速回診就醫。其次，應提醒病人心臟異常相關症狀與徵兆，並告知病人服藥期間若出現任何心臟不適症狀（如發生昏倒、心跳快速、心律不整或對叫喚無反應等）應立即送醫急救。再者，如果懷疑為loperamide造成的心臟毒性應立即停藥，並給予必要性的治療，若藥物治療無法緩解Torsades de Pointes，則必須使用心律調節器（electrical pacing）或心律調復術（cardioversion）。

本院品項：Imolex® 2 mg/cap (Loperamide)

※ 資料來源：全國藥物不良反應通報系統

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 13297、13097 通報。

3.3.3. Glucosamine sulfate (刪除) : (88/9/1 、 93/8/1 、 107/10/1)

自一百零七年十月一日生效

本院品項：Glustrong[®] 250 mg/cap (Glucosamine Sulfate)

5.1.4. vildagliptin (刪除)(100/8/1 、 107/10/1)

自一百零七年十月一日生效

本院品項：GALVUS[®] Met 50 mg & 500 mg/tab (Vildagliptin & Metformin)

10.7.8. Sofosbuvir/ledipasvir (如 Harvoni) (107/1/1 、 107/6/1 、 107/10/1) :

自一百零七年十月一日生效

1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療計畫」之成人慢性病毒性 C 型肝炎患者。
 2. 限使用於 Anti-HCV 陽性超過六個月(或 HCV RNA 陽性超過六個月)、HCV RNA 為陽性之病毒基因型第 1 型、第 2 型、第 4 型、第 5 型或第 6 型成人病患，且需符合下列條件之一：(107/6/1、107/10/1)
 - (1) 經由肝組織切片或肝臟纖維化掃描或 FIB-4 證實，等同 METAVIR system 纖維化大於或等於 F3；或超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張，或超音波診斷為肝硬化併脾腫大。註：以肝臟纖維化掃描或 Fibrosis-4 (FIB-4) 證實等同 METAVIR system 纖維化大於或等於 F3 之定義為：
 - I. 肝臟纖維化掃描 transient elastography (Fibroscan) ≥ 9.5 Kpa 或 Acoustic Radiation Force Impulse elastography (ARFI) ≥ 1.81 m/sec。
 - II. Fibrosis-4 (FIB-4) ≥ 3.25 ，計算公式為 $[\text{Age}(\text{years}) \times \text{AST}(\text{U/L})] / [\text{Platelet count}(\text{109/L}) \times \sqrt{\text{ALT}(\text{U/L})}]$ 。
 - (2) 基因型第 1 型或第 4 型之肝臟移植者。
3. 給付療程如下，醫師每次開藥以 4 週為限。服藥後需定期監測病毒量，使用 4 週後病毒量未能下降超過二個對數值(即下降未達 100 倍)者，應停止治療，給付不超過 6 週。
 - (1) 給付 12 週。
 - (2) 下列情況需合併 ribavirin 治療，給付 12 週：
 - I. 若為先前使用 interferon、ribavirin 且合併或未合併蛋白酶抑制劑治療失敗，且具代償性肝硬化 (Child-Pugh score A) 者。
 - II. 肝功能代償不全(Child-Pugh score B 或 C) 者。
 - III. 無肝功能代償不全之基因型第 1 型或第 4 型肝臟移植者。
 4. 限未曾申請給付其他同類全口服直接抗病毒藥物(direct-acting anti-viral, DAAs)，且不得併用其他 DAAs。

本院品項：Harvoni[®] 90/400 mg/tab (ledipasvir/sofosbuvir)


8.2.3.多發性硬化症治療藥品 (91/4/1、92/3/1、92/12/1、93/3/1、94/10/1、96/7/1、97/8/1、99/10/1、100/5/1、100/10/1、101/9/1、102/10/1、107/7/1、107/10/1)

8.2.3.1. Interferon beta-1a (如 Rebif)、teriflunomide 14mg (如 Aubagio)、dimethyl fumarate (如 Tecfidera) : (91/4/1、97/8/1、100/10/1、107/7/1、107/10/1)

自一百零七年十月一日生效

- 1.限用於復發型多發性硬化症。
- 2.初次使用 teriflunomide 及 dimethyl fumarate 時需經事前審查核准後使用。
- 3.不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO) · 包括 : (100/10/1)
 - (1)有視神經及脊髓發作。
 - (2)出現下列 2 種以上症狀：
 - i 脊髓侵犯大於 3 節。
 - ii NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。
 - iii 腦部磁振造影不符合多發性硬化症診斷標準。

本院品項：Rebif[®] 44 mcg/12 MIU/vial (Interferon β -1a)



107年9月新進藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
Nalbuphine Sebacate 150 mg/2 mL/vial	Naldebain ER 納疼解長效注射液 (順天) 衛部藥製字第 059637 號	針劑/注射	對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解。	※藥委會決議 (1070914公告)	自費價 7000元
					

人與人相處之道，
應如星球運轉，
能自身圓融，
更要調整腳步彼此配合。

證嚴法師靜思語

107年9月換廠藥品

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Cisatracurium 10 mg/ 5 mL/amp	Cisatracurium 肌鬆弛 (Fresenius) 衛部藥輸字第 026541 號	針劑/注射	Nimbex 肌弛適 (GSK) 衛署藥輸字第 022770 號	針劑/注射	可作為手術全身麻醉劑 之輔助劑或加護病房使 用，用以鬆弛骨骼肌， 幫助氣管插管及與人工 呼吸器的協調。	※年度合約換廠 (1070904公告)	59 元
							
Repaglinide 1 mg/tab	NovoNorm 諾和隆 (諾和諾德) 衛署藥輸字第 022641 號	黃色 圓形 口服/錠劑 圖騰	Repaglinide 柔醣 (中化裕民) 衛署藥製字第 057225 號	黃色 圓形 口服/錠劑 CCP C74	第 2 型糖尿病(NIDDM) 無法經由飲食控制、減 重及加強運動等方法達 成良好控制者。	※藥品缺貨 (1070905公告)	2.65 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Tizanidine 2 mg/tab	Tizaflex 立舒肌 (永信) 衛署藥製字第 048176 號	白色 圓形 口服/錠劑 YSP/17	Stidine 舒體 (景德) 衛署藥製字第 045541 號	白色 圓形 口服/錠劑 SK	神經疾患所引起之痙攣 症狀、疼痛性肌肉痙 攣。	※年度合約換廠 (1070911公告)	1.75 元
							
Sodium Chloride 0.9%, 1000 mL/bt	Saline 氯化鈉注射液(台 裕) 衛署藥製字第 024516 號	針劑/注射	Saline 沙林 (南光) 衛署藥製字第 029836 號	針劑/注射	水分及電解質之補充。	※年度合約換廠 (1070914公告)	35 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ceftriaxone 1 g/vial	Ceftriaxone 西特亞 (Sandoz) 衛署藥輸字第 024790 號	針劑/注射	Sintrix 信得瑞 (信東) 衛署藥輸字第 024790 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及具他具有感受性細菌引起之感染症。	※年度合約換廠 (1070914公告)	129 元
							
Sodium Chloride 500 mL/bot (塑膠瓶)	Saline 生理食鹽水(信東) 內衛藥製字第 009997 號	針劑/注射	Saline 生理食鹽水(南光) 衛署藥製字第 029836 號	針劑/注射	水分及電解質之補充。	※年度合約換廠 (1070917公告)	25 元
							


成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Linezolid 600 mg/tab	Linezolid 理諾特 (諾華) 衛部藥輸字第 027228 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 Z 600	Zyvox 采福適 (輝瑞) 衛署藥輸字第 023181 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 600mg	治療由下列感受性菌株 感染的患者： Vancomycin 抗藥性的 Enterococcus faecium 感染，包括併 發菌血症的病例。	※ Zyvox 恢復供 貨 (1070917公告)	711 元
							
Rosuvastatin 10 mg/tab	Robestar 魯士定 (諾華) 衛署藥輸字第 025798 號	橘色 圓形 口服/錠劑 RSV 10	Crestor 冠脂妥 (AstraZeneca) 衛署藥輸字第 024131 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 ZD4522 10	高膽固醇血症、高三酸甘 油酯血症。	※年度合約換廠 (1070917公告)	18.5 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Lactated Ringers Solution 500 mL/bag	Haforman 哈福曼 (南光) 衛署藥製字第 029837 號	針劑/注射	Lactated Ringers 乳酸林格氏乙(永 豐) 衛署藥製字第 002801 號	針劑/注射	循環血流量的減少所引起 起乏尿及腎機能不全、 一般水份不足症、開刀 前後之水份補給、小兒 下痢症、高熱消耗性疾 患、火傷、骨折時、酸 中毒。	※年度合約換廠 (1070917公告)	25 元
							
Ginkgo 9.6 mg/tab	Schnin 享寧 (中化) 衛署藥製字第 040038 號	黃色 圓形 口服/錠劑	Ginkgocentrate 杏銀 (杏輝) 衛署藥製字第 040038 號	棕色 圓形 口服/錠劑	末梢血行障礙。	※年度合約換廠 (1070919公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Allopurinol 100 mg/tab	Urinol 威寧疼 (杏輝) 衛署藥製字第 020894 號	淺綠色 圓形 口服/錠劑	Synorid 欣律 (健喬信元) 衛署藥製字第 040106 號	白色 圓形 口服/錠劑 SYG	痛風症、痛風性關節 炎、尿酸結石、癌症或 經化學治療產生之高尿 酸血症。	※年度合約換廠 (1070917公告)	2 元
							
Cyproheptadine 0.4 mg/mL, 120 mL/bot	Cypromin 希普利敏 (晟德) 衛署藥製字第 043588 號	口服/溶液劑	Cyproh 喜普 (國嘉) 衛署藥製字第 039859 號	口服/溶液劑	皮膚疾患引起之搔癢、 枯草熱、蕁麻疹、過敏 性鼻炎、血管運動性鼻 炎、感冒上氣管炎引起 之咳嗽、鼻涕。	※年度合約換廠 (1070917公告)	25 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Folic Acid 5mg/tab	Folic acid 葉酸 (應元) 衛署藥製字第 055888 號	黃色 圓形 口服/錠劑 Y.P/694	Folacin 葉酸 (強生) 衛署藥製字第 034670 號	黃色 圓形 口服/錠劑 O	惡性貧血、妊孕性貧血、小兒巨大紅血球貧血及骨髓增生或衰退引起之貧血。	※年度合約換廠 (1070920公告)	2 元
							
Nicotine Chewing Gum 4 mg/tab	Nicotinell 克菸 (諾華) 衛署藥輸字第 024499 號	白色 長條形 口服/嚼錠	Nicorette 尼古清 (嬌生) 署藥輸字第 024741 號	淡黃色 方形 口服/嚼錠	戒菸輔助劑。	※年度合約換廠 (1070920公告)	8 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Famotidine 20 mg/tab	Welizen 胃利贊 (南光) 衛署藥製字第 037601 號	白色 圓形 口服/錠劑 NK/WZN 20	Ulstop 悅潰止 (正和) 衛署藥製字第 041352 號	白色 圓形 口服/錠劑 CH/33	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。	※年度合約換廠 (1070921公告)	2 元
							
Pembrolizumab	Keytruda 吉舒達 (默沙東) 衛部菌疫輸字第 001000 號	針劑/注射 50 mg/vial	Keytruda 吉舒達 (默沙東) 衛部菌疫輸字第 001025 號	針劑/注射 100 mg/ 4 mL/ vial	黑色素細胞瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴瘤、頭頸部鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌。	※更換劑量 (1070921公告) 原 50 mg/vial 改 100 mg/ 4 mL/ vial	自費價 113872 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Neostigmine 0.5 mg/ 1 mL/amp	Neostigmine 甲 硫酸新斯狄格明 (台裕) 衛署藥製字第 014361 號	針劑/注射	Vagostin 安可健 (信東) 內衛藥製字第 001976 號	針劑/注射	腸管麻痺、筋無力症、 血管痙攣性疾患、眼筋 無力症。	※年度合約換廠 (1070921公告)	15 元
							
Tetracycline Ophthalmic Ointment 5 gm/tube	Tetracycline 鹽酸 四環素 (人人) 衛部藥製字第 058129 號	外用/眼藥膏	Tetracycline 鹽酸四環素 (溫士頓) 衛署藥製字第 052555 號	外用/眼藥膏	眼部細菌傳染性炎症。	※年度合約換廠 (1070921公告)	17.1 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Doxycycline 100 mg/cap	Doxymycin 多喜黴素 (永信) 衛署藥製字第 035692 號	藍色/黃色 長橢圓形 口服/膠囊 DEC	Doxycycline 獨克士黴素(培力) 衛署藥製字第 034900 號	綠色 長橢圓形 口服/膠囊 Peili C08	革蘭氏陽性、陰性菌、 立克次氏體及巨型濾過 性病毒引起之感染症。	※年度合約換廠 (1070921公告)	1.5 元
							
Ciprofloxacin 250 mg/tab	Cinolone 信諾隆 (信東) 衛署藥製字第 038747 號	白色 圓形 口服/錠劑 ST / 131	Ciproxin 速博新 (拜耳) 衛署藥輸字第 017692 號	白色 圓形 口服/錠劑 CIP 250	對 Ciprofloxacin 有感 受性之細菌所引起之感 染。吸入性炭疽病。	※年度合約換廠 (1070921公告)	7.3 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Phytonadione 10 mg/ 1 mL/amp	Katimin-1 嘉體民 (中化) 內衛藥製字第 002789 號	針劑/注射	Phytonadione 血納定 (信東) 內衛藥製字第 002090 號	針劑/注射	子宮腔部出血、產褥子 宮出血、不正常子宮出 血、月經過多、肝臟及 胃腸障礙傳染性疾病所 致出血及出血傾向等疾 病、新生兒出血性素質 及出血症未成兒早產 兒、異常分娩兒、人工 營養兒的出血性傾向、 新生兒手術時的出血、 藥物所引起低凝血酶元 血症的出血等。	※年度合約換廠 (1070921公告)	15 元
							



成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Metoclopramid-e 10 mg/ 2 mL/amp	Promeran 普克胃 (生達) 衛署藥製字第 003552 號	針劑/注射 9.08 mg/ 2mL/amp	Imperan 英百朗 (南光) 衛署藥製字第 005896 號	針劑/注射 10 mg/ 2 mL/amp	預防嘔吐、逆流性消化 性食道炎，糖尿病引起 之胃腸蠕動異常。	※年度合約換廠 (1070921公告) 藥品含量：原 9.08mg/2mL/a mp改 10mg/2mL/ amp	15 元
							
Pantoprazole 40 mg/vial	Pantoprazole 胃適安 (杏林新生) 衛署藥製字第 048993 號	針劑/注射	Pantoprazole 盼托拉松 (諾華) 衛署藥輸字第 025936 號	針劑/注射	合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重逆流性食道炎、Zollinger - Ellison Syndrome。	※年度合約換廠 (1070921公告)	135 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Flunarizine 5 mg/cap	Flunazon 復腦通 (南光) 衛署藥製字第 026233 號	白色/灰色 橢圓形 口服/膠囊 NKP 193	Suzin 舒腦 (生達) 衛署藥製字第 029572 號	紅色/黑色 橢圓形 口服/膠囊 STD 520	噁心、眩暈、迷路障礙、 暈動病、末梢血管循環 障礙。	※年度合約換廠 (1070925公告)	2 元
							
Mannitol Injection 20% 200 mg/mL, 100 mL/bot	Mannitol 邁尼妥 (壽元) 衛署藥製字第 015561 號	針劑/注射	Maniton 滿乃通 (杏林新生) 衛署藥製字第 009633 號	針劑/注射	利尿、降顱內壓、腦水 腫、促進毒物之尿中排 除、腎小球過濾速率之 測定 (診斷用)。	※年度合約換廠 (1070925公告)	39.4 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Chlorzoxazone & Acetaminophen 250 mg & 300 mg/ cap	Ancogen 安可臙 (華興化學) 衛署藥製字第 025925 號	白色 圓形 口服/錠劑 A	Sketa 弛刻達 (派頓) 衛署藥製字第 011012 號	藍色/黃色 橢圓形 口服/膠囊 Patron 610	關節痛、肌肉痛、顏面 神經痙攣、神經痛、肌 肉之痙攣強直及疼痛、 肩酸、運動後之酸痛。	※年度合約換廠 (1070926公告) 藥品劑型：原「錠 劑」改「膠囊」。	2 元
							
Fluoxetine 20 mg/ cap	Uxetine 憂適停 (中化) 衛署藥製字第 042837 號	黃色/綠色 橢圓形 口服/膠囊 CCP B54	Sinzac 信樂 (信東) 衛署藥製字第 041606 號	黃色/綠色 橢圓形 口服/膠囊 ST017	抑鬱症、暴食症、強迫 症。	※年度合約換廠 (1070926公告)	2.08 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ursodeoxycholi-c Acid 100 mg/ tab	Ursolic 膽速力 (政德) 衛署藥製字第 037720 號	白色 圓形 口服/錠劑 GP/249	Uroso 利膽能 (強生) 衛署藥製字第 047444 號	白色 圓形 口服/錠劑 JCP	膽固醇系膽結石之溶 解、原發性膽道肝硬化 (primary biliary cirrhosis, PBC)之肝功 能改善。	※年度合約換廠 (1070927公告)	1.84 元
							
Parenteral Solution 500 mL/ bag	Taita No. 5 台大 5 號 (大塚) 衛署藥製字第 022682 號	針劑/注射	Taita No. 5 台大5號 (大塚) 衛署藥製字第 022682號	針劑/注射	手術前後及未能進食病 人之水份、電解質、熱 能補充、維持液。	※年度合約換廠 (1070927公告) 藥品包裝：原塑 膠瓶改軟袋	30 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Gentamicin oph. Solution 0.3%, 5 mL/bt	Gentamicin 見大黴素 (杏輝) 衛署藥製字第 022198 號	外用/眼藥水	Gentamicin 漸得明 (景德) 衛署藥製字第 047117 號	外用/眼藥水	結膜炎、角膜炎、麥粒 腫、瞼結膜炎、淚囊炎、 眼瞼緣炎。	※年度合約換廠 (1070927公告)	17.2 元
							
Potassium Citrate granules 660 mg/gm, 5 gm/pk	K-Citrate 結石清 (政德) 衛署藥製字第 036657 號	口服/顆粒劑	U-Citra 優暢 (鎰浩) 衛署藥製字第 031113號	口服/顆粒劑	鹼化劑(用於須長期保 持尿鹼性之場合如尿道 結石、腎小管性酸毒 症)。	※年度合約換廠 (1070928公告)	7.6 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Betamethasone injection 4 mg/1 mL/amp	Rinderon 臨得隆 (塩野義) 衛署藥製字第 027718 號	針劑/注射	Betamethasone 倍達邁松 (台裕) 衛署藥製字第 021959 號	針劑/注射	膠原病、腎炎性症候 群、過敏性皮膚疾患、 重症感染症。	※年度合約換廠 (1070928公告)	15.9 元
							



107年9月停用藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	適應症 Indication	備註 Notes	健保價 price
Clopidogrel 75 mg/tab	Clopidogrel (Sandoz) 舒栓寧 衛署藥輸字第 025114 號	粉紅色 圓形 口服/膜衣錠 SZ 75	降低近期發生中風、心肌梗塞或周邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件的發生。	※藥委會決議 (1070919公告) 本院另有下列藥品可供取代: Clopidogrel (Plavix®) 75 mg/tab	38.5元
		與ASPIRIN併用降低非ST段上升之急性冠心症病人之粥狀動脈栓塞事件。 與ASPIRIN併用可用於以內科治療的ST段上升之急性心肌梗塞病人。			

