

101 年 9 月 慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —September 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Betamethasone dipropionate & Betamethasone phosphate disodium 5 mg & 2 mg/mL/amp (equal to Betamethasone 5mg/mL)	Bufencon 炎康懸濁注射液 (永信) 衛署藥製字第 031695 號	肌肉、局部注射劑	肌肉骨骼與軟組織疾患、過敏性疾患、皮膚疾患、膠質病。	不得靜脈注射 取代 Betamethasone (Rinderon Suspension) 2.5 mg/0.5 mL/amp	36.5 元
					
Clobetasol propionate 0.05%, 25 mL/bot	Vimax Foaming solution 可易適泡沫液 (科華生技) 衛署藥製字第 049063 號	外用/泡沫液	牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。	塗抹時請避免讓藥物進入眼睛。開封後建議在1年內使用完畢。	131 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Dasatinib 20 mg/tab	Sprycel 柏萊 (必治妥施貴寶) 衛署藥輸字第 024813 號	白色 圓形 口服/膜衣錠 BMS/527	治療新診斷的費城染色體陽性之慢性期慢性骨髓性白血病的成人。治療患有慢性，加速或急性期慢性骨髓性白血病，對先前含imatinib的治療有抗藥性或無耐受性的成人。亦適用於患有費城染色體陽性急性淋巴性白血病，且對先前含imatinib的治療有抗藥性或無耐受性的成人。	請整顆吞服。本藥證實有致畸胎性，孕婦請謹慎使用	645元
					
Febuxostat 80 mg/tab	Feburic 福避痛 (安斯泰來) 衛署藥輸字第 025427 號	淡黃色 長條形 口服/膜衣錠 80/刻痕	治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。	禁止與azathioprine或mercaptopurine併用	25.9元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Insulin glulisine 100 U/mL, 3 mL/vial	Apidra 愛胰達注射劑 (賽諾菲安萬特) 衛署菌疫輸字第 000803 號	皮下注射/針劑	糖尿病	建議於餐前0至15分鐘注射。未開封請冷藏保存，開封後室溫可保存四週。	261元
					
Levetiracetam 750 mg/tab	Nobelin XR 意必寧 (南光) 衛署藥製字第 056736 號	白色 長條形 口服/膜衣錠 537/NK	治療16歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。	可能造成嗜睡效果，請小心。不可撥半、磨粉。	45元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Nilotinib 150 mg/cap	Tasigna 泰息安 (諾華) 衛署藥輸字第 025317 號	紅色 長條形 口服/膠囊 NVR/BCR	新確診之慢性期費城染色體陽性的慢性骨髓性白血病	請空腹服用。服藥期間避免與葡萄柚併服。	660元
					
Nystatin 0.5 MU/cap	Nystatin 寧司泰定膠囊 (永信) 衛署藥製字第 018895 號	深紅色/粉紅色 口服/膠囊 YSPNYC	腸道念珠菌感染症之預防與治療、當廣效性抗生素或類固醇療法時併用為念珠菌過度增殖之預防療法。	取代 Mycostatin Susp。 1 cap = 5 mL	3.1 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Pregabalin 75 mg/cap	Lyrica 利瑞卡 (輝瑞) 衛署藥輸字第 024995 號	紅色/白色 口服/膠囊 Pfizer / PGN75	 <p>帶狀泡疹後神經痛。成人局部癲癇的輔助治療。纖維肌痛 (fibromyalgia)。糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛。</p>	可能造成嗜睡效果，請小心。	24.6元
Quetiapine 50 mg/tab	Seroquel XR 思樂康 (阿斯特捷利康) 衛署藥輸字第 025001 號	粉紅色 長條形 口服/錠劑 XR50	 <p>治療精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作或混合發作。對於抗鬱劑單一藥物治療效果不佳的重鬱症 (MDD) 病人，可作為重鬱症發作的附加治療。開始治療之前，臨床醫師應該考慮 seroquel XR 的安全性。</p>	可能造成嗜睡效果，請小心；不可磨粉。請勿飲酒。	80元

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Rivaroxaban 15 mg/tab	Xarelto 拜瑞妥 (拜耳) 衛署藥輸字第 025648 號	紅色 圓形 口服/膜衣錠 BAYER/ ▽15	1.用於非瓣膜性心房顫動 (non-valvular atrial fibrillation) 且有下列至少一項危險因子者成人病患，預防中風及全身性栓塞 (systemic embolism)。危險因子例如：心衰竭，高血壓，年齡大於等於75歲，糖尿病，曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack)。 2.治療急性有症狀近端深部靜脈血栓及預防急深部靜脈血栓發生後再發性深部靜脈血栓與肺栓塞。	請隨餐服用。若有不尋常出血或凝血，請告知醫師或藥師。	自費 195元
					自費 195元
Rivaroxaban 20 mg/tab	Xarelto 拜瑞妥 (拜耳) 衛署藥輸字第 025647 號	紅棕色 圓形 口服/膜衣錠 BAYER/ ▽20			
					

101 年 9 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —September 2012

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Gentamicin eye drops 3 mg/mL	Gentamicin 3 mL/bot 見大黴素 鹽野義 衛署藥製字第 017880 號	外用/眼藥水	Gentamicin 5 mL/bt 見大黴素 杏輝 衛署藥製字第 022198 號	外用/眼藥水	眼部之細菌感染症（包括結合膜炎、瞼緣炎、角膜炎、鞏膜表面炎、淚囊炎、角膜潰瘍、瞼腺炎及眼巢之感染症）以及對於眼部受傷、眼部異物排除後、燒傷或角膜裂傷、化學性或物理性損傷及眼部手術前後之預防感染。	包裝變更： 3 mL/bot改 5 mL/bot	29.2 元
							

101 年 9 月 慈濟醫院 停用藥品公告

Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital —September 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	停用原因	健保價
Betamethasone 2.5 mg/amp	Rinderon Suspension 臨得隆 (台灣鹽野義) 衛署藥製字第 027717 號	針劑/注射	慢性關節風濕，變形性關節症，關節周圍炎，腱鞘炎，腱炎，腱周圍炎，滑液囊炎，五十肩，椎間板突出，坐骨神經痛。	廠商停產。 可替代藥品： Betamethasone (Bufencon®) equal to 5 mg/mL/amp Triamcinolone (Shincort®) 10 mg/mL (5 mL/vial)	41.1 元
					
Torsemide 20 mg/tab	Torsix 妥速適 (永信) 衛署藥製字第 049815 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 YSP/20 20	因腎臟疾病所引起的水腫。	廠商停產。 可替代藥品： Furosemide (Uretropic®) 40 mg/tab Bumetanide (Busix®) 1 mg/tab	自費 35 元
					