


麻醉恢復室 新進人員訓練計劃表



到職日



恢復室

新進人員訓練計劃

(一)目的

106.10.12 制

- 1.使新進同仁快速熟悉環境及特殊作業，供給個案最佳護理。
- 2.藉由充實學理與技術之訓練，以增加其克服突發狀況及危急之處理能力。
- 3.使每位人員了解單位之機動性、限制性與隔離性，並發揮足夠之應變能力。

(二)目標

- 1.了解物品放置位置。
- 2.配合相關行政之推行。
- 3.熟悉各類儀器之使用及操作。
- 4.熟悉恢復室常見護理技術及常規。
- 5.了解恢復室常見手術及護理。

(三)方法

- 1.由資深人員協助新進人員完成訓練。
- 2.訓練期間為八週。
- 3.八週結束後由組長評值，經科主任複核。
- 4.評值結果列入個人資料。

(四)人員要求

- 1.不斷的充實自我與熟練技術。
- 2.主動觀察到個案病情之異常現象，如：術後或麻醉後引起之後遺症，立即報告醫師並緊急處理。
- 3.熟悉急救程序。
- 4.熟悉麻醉方式及護理照護。
- 5.主動分享經驗，並接受善意之規勸。
- 6.具獨立性。
- 7.配合機動性班。
- 8.PCA 運用。

18.氧氣療法				
19.E.K.G.Moniter 能辨別至少五種常見心律不整				
20.Arterial line 正確校正【歸零】 正確抽血、拔出後止血 3-5 分				
21.血糖機之使用 正確校正、正確採血技術				
22.Pulse Oxmiter(3 種)				
23.生理監視器之使用				
24. Defibrilater				
25. Infusion pump				
26.門診手術的術後衛教				
27.PCA 之適應症及禁忌				
28. PCA 機器設定				
29. PCA 機器 Alarm 原因及處理				
30. PCA 醫囑處理\報廢及記帳				
31.PCEA 技術協助流程				

項 目	單位含量	用途/適應症
Atropine	1mg/1ml/amp	副交感神經解藥
Adenosine	6 mg/2 mL/vial	治療心臟血管疾病
Adalate	5mg/1#	降壓劑
Amiodarone (Cordarone)	150 mg/3 mL/amp	治療心臟血管疾病
Apresoline	20mg/amp	降壓劑
bosmin	1mg/1ml/amp	強心.升壓
buscopan	20mg/ml/amp	解除平滑肌.痙攣
Bricanyl	2.5mg/ml	支氣管擴張劑
Calcium gluconate(10%)	10 mL/amp	供應鈣離子
Digoxin	0.25mg/ml/amp	強心劑
Droperidol	25mg/10ml/amp	鎮靜.止吐
Diltiazem (Herbesser)	50 mg/vial	陣發性上室性心搏過速，心房撲動、心房纖維顫動情況時
Dobutamine	250mg/vial	升壓.增加心肌收縮力
Dopamine	200mg/5ml/amp	升壓.增加心肌收縮力
Dormicum	5mg/ml/amp	抗痙攣.焦慮.肌肉鬆弛劑
Demorol	50mg/ml/amp	鎮靜.鎮痛.鎮痙
Ephedrine	40 mg/1 mL/amp	升壓劑
Isosorbide Dinitrate(Isoket)	10mg/10ml/amp	治療心臟血管疾病
Ipratropium(Atrovent)	500 mcg/2mL/pill	氣管擴張劑
Magnesium (MgSO4)	10% 20 mL/amp	鎂離子補充劑
Jusomin	17mgq/20ml/amp	酸中毒解毒劑
Ketamine	50mg/ml/vial	鎮痛.麻醉
KCL	40meq/20ml/amp	供應鉀離子
Dynastat	40 mg/vial	短期用於外科術後疼痛緩解
Ketorolac	30mg/ml/amp	非類固醇消炎劑.痛劑
Lasix	20mg/2ml/amp	利尿劑
Levophed	4mg/4ml/amp	急救各種休克.急性低血壓
Morphine	10mg/1ml/amp	鎮靜.鎮痛.鎮咳
0.5%Marcaine	5mg/ml	長時間作用局部麻醉劑
Propacetamol (Acetamol)	1000 mg/vial	解熱鎮痛
Nitroglycerin(NTG)	50mg/10ml/amp	強心劑.治療心絞痛
Propofol	200mg/20ml/amp	短效靜脈麻醉劑
Primperan	10mg/2ml/amp	促進腸胃蠕動.有止吐作用
1%.2%.Xylocaine	30ml/vial	局部麻醉劑
Vena	30mg/1ml/amp	抗過敏
Ondansetron	8 mg/4 mL/amp	手術引起之噁心及嘔吐
Dexamethasone (Decan)	4mg/2mL/amp	緩解發炎及過敏症狀
Tramador	100mg/2ml/amp	止痛劑
Trandate	25mg/5ml/amp	降壓劑
Solu-Cotef	100mg/vial	適用於劇烈休克.急性過敏反應
Verapamil(Isoptin)	5 mg/2 mL/amp	治療心臟血管疾病鈣離子拮抗劑.降低心肌收縮力.降壓

項 目	單位含量	用途/適應症
Naloxone HCl (Naloxone) 解麻注射液	0.4 mg/1 mL/amp	麻醉藥品過量之解毒劑
Flumazenil (Anexate ampoule) 安易醒注射液	0.5 mg/5 mL/amp	安眠藥解毒劑
Esmolol HCl (Esmolol)	100 mg/10 mL /vial	治療心臟血管疾病短效性 B1 阻斷劑
Neostigmine (Vagostin inj.) 安可健針	0.5 mg/1 mL/amp	興奮副交感神經.促進平滑肌蠕動 治療、診斷肌無力症
Tracrium	25mg/2.5ml/amp	肌肉鬆弛劑
Rocuronium(Esmeron) 安心麻儂注射劑	50 mg/5 mL/vial	肌肉鬆弛劑
S.C.C	500mg/vial	肌肉鬆弛劑
Fentanyl	50ug/10ml/amp	麻醉劑
Propofol	200mg/20ml/amp	超短效靜脈麻醉劑
Pentothol	500mg/amp	超短效中樞神經抑制劑.可催眠麻醉無止 痛效果
Valium	10mg/2ml/amp	鎮靜安眠.弛緩骨骼肌.抗痙攣作用強

伍.常見診斷及術式

常 見 診 斷	術 式	名 稱
Peptic ulcer	Gastrotomy	胃切開術
P. P. U	Gastrotomy	胃切開術
Gastic Ca	Gastrotomy radical	胃根除手術
	Vagotomy	迷走神經切除術
	High selective vatotomy	高度選擇性迷走 N 切除術
	Pyloroplasty	幽門成形術
Appendicitis	Appendectomy	闌尾切除術
	Combined Abdominal perineal	腹部會陰聯合切除術
Breast Ca	Mastectomy	
	Modified Radical Mastectomy	
Spleen rupture	*Splenectomy	脾臟切除術
	Splenorrhaphy	脾臟修補術
Hemorrhoid	Hemorrhoidectomy	內外痔完全切除術
W'd infection	*Debridement	擴創術
	Duodenostomy	十二指腸造口術
Peritonitis	Laparatomy	剖腹探查
	Gastrostomy	胃造口術
	ileostomy	迴腸造口
Colon Ca	Colostomy	結腸造口
	Jujunostomy	空腸造口
	Enterolysis,	腸黏連分離術
	Total thyroidectomy	
	Full thickness graft	全層皮膚植補術
	Split thickness graft	多層皮膚移植術
	I&D Incision & drainage	切開.排膿
RUS	URS-SM	
Phimosis	Circumcision	包皮環切術
	Hydrodilation	
	Conization	

麻醉恢復室新進人員考核表

姓 名		員 工 編 號	
受 訓 期 間	自 年 月 日 至 年 月 日		
考 核 項 目	1.工作態度 30%		
	2.專業知識 30%		
	3.工作能力 20%		
	4.生活品德 10%		
	5.儀容 10%		
得 分		組	長
評 語		主	任

總成績以 80 分為基準