



新藥介紹

新一代鴉片類疼痛管理藥物

- Oxycodone

許艾瑋 藥師

台灣年齡層逐漸高齡化，罹患重度疼痛的病人日益增加，為了提供多元的用藥選擇，食藥署引進新型的 opioid 類止痛藥，這類藥物止痛強度高且副作用較小，也可減少肝臟、腎臟的負擔與傷害。FDA 已核准用於治療需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者，使用 opioid 類鎮痛藥是合適的。

在一篇 cohort study 中提到以每季統計處方的方式從 2010 年至 2015 年持續觀察 5 年，Oxycodone 顯著比其他 opioid 類鎮痛藥的濫用使用，使用 Oxycodone 六個月內處方量降低了 13.9%，四年內下降 12.9% 並在五年內下降 25% 的處方量，相比之下，其他 opioid 類藥物組在同期期間五年內增加了 7% 的處方量，在研究中顯示 Oxycodone 在整個研究期間表現出相對於其他 opioid 類藥物濫用的最大的減少。在 Oxycodone 引入後並透過口服和非口服的藥物自我管理，濫用和轉賣的案例迅速降低，並在接下來的 5 年內持續下降。

本院新進藥品 Oxycodone 是一種半合成 opioid 類鎮痛藥，作用機轉為對 mu 受體有相對選擇性的一種純 opioid 類促進劑，其藥理學性質

與嗎啡相似。Oxycodone 的結構與 oxymorphone 和 codeine 具有相同的化學關係。Oxycodone 與其他 opioid 類物質一樣，透過與腦和脊髓中的特定中樞神經系統 opioid 受體相互作用而提供鎮痛作用。opioid 類鎮痛並不會意識喪失。藥理作用還包括抗焦慮，欣快，放鬆感，呼吸抑制，便秘，瞳孔縮小和咳嗽抑制。

Oxycodone 應每 6 小時服用一次，劑量取決於疼痛嚴重程度及病患先前對止痛藥之需求狀況。若疼痛嚴重程度加重則必須提升 Oxycodone 之劑量。對每一位病患而言，正確劑量應可控制疼痛，且可於用藥期間保持耐受度。請為病患調整至可有效止痛之程度，但不得讓不良藥物反應達到無法耐受之程度。若病患未曾接受 opioid 類藥物治療，或患有嚴重疼痛而無法以較弱的類鴉片藥物控制，則一般初始劑量為每 6 小時一次、每次 5 mg；後則應謹慎劑量至達到有效止痛之程度，最多每天調整一次。大部分病患所需之每天劑量不超過 400 mg，但實際使用劑量依個別情況而定。若病患曾於使用可待因前使用口服嗎啡，則得依以下比例決定每天用藥劑量：10 mg 口服可待因相當於 20 mg 口服嗎啡。請務必瞭解此為針對 opioid 類決定所需劑量之指引。

常見副作用有嗜睡(23%)，頭痛(14%)，頭暈(9-13%)，瘙癢症(6-13%)，噁心(15-23%)，便秘(23%)，嘔吐(12-21%)等。特別注意肝腎功能不全之病患使用時，腎不全病患族群血漿濃度可能會提升，因此調整劑量時應採取保守態度。對於肝

功能不全病患使用時，應以一般初始劑量的三分之一至二分之一開始用藥，再謹慎調整劑量。鴉片類藥物可穿透胎盤及分泌至母乳，並可能對新生幼體造成呼吸抑制作用。因此，處於週產期的女性不得使用 Oxycodone，而應使用短效止痛劑或其他止痛方法。

Oxycodone 不得用於具有下列病症或狀況的病患：(1)嚴重呼吸抑制。(2)急性或嚴重支氣管氣喘未接受監測或無急救設備(3)已知或疑似麻痺性腸阻塞及腸胃道阻塞。(4)對 Oxycodone 過敏之患者。

醫療保健提供者應該限制使用 BZP 類藥物或其他中樞神經抑制劑使用者，處方 opioid 類鎮痛止咳藥物之無法替代治療方案的患者。若這類藥物一起處方，應警告患者和護理者有關呼吸緩慢或

困難的風險，以及相關的體徵和症狀。如果出現異常眩暈或輕度頭暈，極度嗜睡，呼吸緩慢或困難或無反應的症狀，那麼服用 BZP 類藥物，其他中樞神經抑制藥物或酒精的 opioid 類藥物和這些患者的護理人員應立即就醫。

於開立 Oxycodone 之前，請為病患評估類鴉片藥物成癮、濫用或不當使用的風險，並應對接受 Oxycodone 的病患監控是否出現此類行為。若病患本人或家族具有物質濫用（包括藥物、酒精濫用或成癮）或精神疾病病史（例如：重鬱症）時，類鴉片藥物濫用的風險較高。風險較高的病患仍可經由類鴉片藥物配方獲得適當的治療，但此類病患必須接受關於奧諾美的風險和正確使用方法的密集諮詢，同時也應密切監控成癮、濫用和不當使用的徵象。

參考資料

1. OxyNorm 中文仿單
2. Micromedex
3. Uptodate
4. Stevan Geoffrey Severtsona, Matthew S. Ellis b, Steven P. Kurtzc, Andrew Rosenblumd, Theodore J.: Sustained reduction of diversion and abuse after introduction of an abuse deterrent formulation of extended release oxycodone Drug and Alcohol Dependence 168 (2016) 219–229



第二型糖尿病藥物含 canagliflozin 成分及含 dapagliflozin 成分之口服藥可能發生急性腎損傷的不良反應

美國 FDA 發布，針對第二型糖尿病藥物含 canagliflozin 成分及含 dapagliflozin 成分藥品可能發生急性腎損傷之不良反應。通報案例中，約半數案例於開始用藥後一個月內發生急性腎損傷，且大多數病人於停藥後症狀改善；部分案例發生於小於 65 歲之病人；部分病人有慢性腎病或急性腎損傷病史、脫水、低血壓，或於用藥期間併用血管張力素轉換酶抑制劑 (ACEIs)、利尿劑或非類固醇抗發炎藥 (NSAIDs)。

本院品項：Forxiga® 10 mg/tab (dapagliflozin)

※ 資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、財團法人藥害救濟基金會

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 13297、13097 通報。

●●健保給付規定修正

9.34. Sorafenib (如 Nexavar)：(98/10/1、100/6/1、101/8/1、104/6/1、105/11/1)

自一百零五年十一月一日生效

1.晚期腎細胞癌部分：

(1)晚期腎細胞癌且已接受 interferon -alpha 或 interleukin-2 治療失敗，或不適合以上兩種藥物治療之病患。不適合以上兩種藥物治療之病患，須符合 cytokine 禁忌症者得直接使用 sorafenib。但須列舉出所符合之禁忌症及檢附相關證明。(100/6/1)

(2)無效後則不給付 temsirolimus 及其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor,TKI)。

(3)需檢送影像資料，每 3 個月評估一次。(104/12/1)

2.晚期肝細胞癌部分：(101/8/1、105/11/1)

(1)轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗之晚期肝細胞癌，並符合下列條件之一：

I.肝外轉移 (遠端轉移或肝外淋巴結侵犯) 的 Child-Pugh A class 患者。

II.大血管侵犯 (腫瘤侵犯主門靜脈或侵犯左/右靜脈第一分支) 的 Child-Pugh A class 患者。

III. 經導管動脈化學藥物栓塞治療 (Transcatheter arterial chemoembolization,T.A.C.E.) 失敗之晚期肝細胞癌的 Child-Pugh A class 患者，需提供患者於六個月內 ≥ 3 次局部治療之記錄。

(2)需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以 2 個月為限，送審時需檢送影像資料，每 2 個月評估一次。

本院品項：NEXAVAR 200 mg/tab (Sorafenib Tosylate)

14.9.2.新生血管抑制劑 (Anti-angiogenic agents) : Verteporfin (如 Visudyne)及 Anti-VEGF 如 ranibizumab (Lucentis)、 aflibercept (Eylea) (100/1/1、 101/5/1、102/2/1、103/8/1、104/5/1、105/2/1、105/7/1、105/11/1)

自一百零五年十一月一日生效

本類藥品使用須符合下列條件：

- 1.未曾申請給付本類藥品者。
- 2.須經事前審查核准後使用。
 - (1)第一次申請時需檢附一個月內之最佳矯正視力、眼底彩色照片、FAG (fluorescein angiography)、OCT (optical coherence tomography)、及相關病歷紀錄資料。
 - (2)經評估需續用者，再次申請時需檢附第一次申請資料及再次申請前一個月內有改善證明之相關資料。
- 3.限眼科專科醫師施行。
- 4.病眼最佳矯正視力介於 0.05~0.5(含)之間。
- 5.依疾病別另規定如下：
 - (1)50 歲以上血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(wAMD)：(101/5/1)
 - I.限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請。
 - II.第一次申請時以 3 支為限，每眼給付以 7 支為限，申請核准後有效期限為 2 年。
 - III.若有需要排除多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變 (polypoidal choroidal vasculopathy, PCV) 之疑慮時，須執行並於申請時檢附 ICG (indocyanone green angiography)。
 - IV.必須排除下列情況：
 - i.已產生黃斑部結痂者。
 - ii.血管新生型 wAMD 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳。
 - iii.經確認為多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變(PCV) (註：aflibercept 適用於 PCV 部分請依 5.(3)辦理)。
 - iv.高度近視、類血管狀破裂症(angiod streaks)、或其他非 wAMD 所造成視網膜中央窩(fovea) 下之脈絡膜新生血管 (Choroidal neovascularization ; CNV) (101/5/1)。
 - (2)糖尿病引起黃斑部水腫 (diabetic macular edema, DME)之病變：(102/2/1、103/8/1、105/2/1、105/11/1)
 - I.限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請。
 - II.中央視網膜厚度(central retinal thickness,CRT) \geq 300 μ m。
 - III.近三個月內之糖化血色素(HbA1c)數值低於 10%。
 - IV.第一次申請以 5 支為限，每眼給付以 8 支為限，申請核准後有效期限為 2 年。(105/2/1)
 - V.每次申請時另需檢附下列資料：(105/2/1)
 - i.近三個月內之糖化血色素(HbA1c) 數值。

ii.第二次重新申請時，需檢附與第一次申請項目相同之各項最近檢查紀錄外，並檢送使用後有改善證明之相關資料。(105/2/1)

VI.有下列情況不得申請使用：

i.已產生中央窩下(subfoveal)結痂者。

ii.血管新生型 AMD 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳或因其他因素(如玻璃體牽引)所造成之黃斑部水腫。

(3)多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變(PCV)之用藥：(104/5/1、105/11/1)

I.限 verteporfin 及 aflibercept 擇一申請。

II. Verteporfin 病灶限位於大血管弓內(major vessels archade)。

III. Verteporfin 每次申請給付 1 支，每次治療間隔至少 3 個月，每人每眼給付以 3 次為上限，申請核准後之有效期限為二年。Aflibercept 第一次申請時以 3 支為限，每眼給付以 7 支為限，申請核准後有效期限為 2 年。

IV.每次申請時需另檢附一個月內有效之 ICGA 照片、治療紀錄及病歷等資料。

V.已產生中央窩下(subfoveal) 結痂者不得申請使用。

(4)中央視網膜靜脈阻塞(CRVO)續發黃斑部水腫所導致的視力損害：(105/7/1、105/11/1)

I.限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請，且未曾申請給付 dexamethasone 眼後段植入劑者。

II.限 18 歲以上患者。

III.中央視網膜厚度(central retinal thickness, CRT)≥ 300μm。

IV.第一次申請時以 3 支為限，每眼最多給付 7 支，申請核准後有效期限為 2 年。

V.已產生中央窩下(subfoveal)結痂者不得申請使用。

(5)病理性近視續發的脈絡膜血管新生所導致的視力損害：(以下略)

本院品項：

1. Visudyne 15 mg/vial(Verteporfin)
2. Lucentis 2.3 mg/0.23 ml/vial (Ranibizumab)
3. Aflibercept 40 mg/ml, 100 mcL/vial (Eylea)



105 年 10 月新進藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Dexmedetomidine 200 mcg/ 2 mL/vial	Precedex 普利斯德注射劑 (HOSPIRA) 衛署藥輸字第 024002 號	針劑/注射 	在加護病房治療期間初接受插管及人工呼吸器照護病人之鎮靜作用、非插管病人接受手術或其他程序前及/或手術或程序進行中之鎮靜作用，無論上述何種情況，靜脈輸注投與Precedex的時間，皆不得超過24小時。	※臨採新藥，限科別使用。 (1050927公告)	922元
Bimatoprost Ophthalmic solution 0.01% , 3mL/bot	Lumigan 露明目點眼液劑 (愛力根) 衛署藥輸字第 025294 號	外用/眼藥水 	適用於降低慢性隅角開放性青光眼或高眼壓患者之眼內壓。	※藥委會決議 (1051017公告)	505元

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Pirenoxine 0.05 mg/mL, 5 mL/bot	Kary Uni 柯寧優尼 (參天製藥) 衛署藥輸字第 021628 號	外用/眼藥水 	初期老人性白內障。	※Quinax [®] 停藥的替代品藥 物。 (1051017公告)	29.8元
Fentanyl citrate 0.05 mg/mL, 2 mL/amp	Fentanyl injection 吩坦尼注射液 (管管署) 署藥製字第 044332 號	針劑/注射 	麻醉和麻醉前給藥、急性劇烈疼痛之緊急治療。	※臨採新藥，限麻 醉科請領。2級管 制藥品。 (1051019公告)	20元

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Oxycodone 5 mg/cap	OxyNorm 奧諾美速效膠囊 (管管署) 衛部藥輸字第 026421 號	棕色/橘色 橢圓形 口服/膠囊 ONR 5	1.需要長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病患。 2.需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者。	※臨採新藥，限病患處方。2級管制藥品。 (1051019公告)	14.5元



105 年 8 月換廠藥

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Sodium Chloride 0.45%; 500 mL/bag	Saline 氯化鈉 (南光) 衛署藥製字第 039604 號	針劑/注射	Sodium Chloride 氯化鈉 (永豐) 衛署藥製字第 036014 號	針劑/注射	鈉、氯離子之電解質與水分補給。	※年度合約換廠 (1050927公告)	25 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Dextrose & Sodium Chloride 2.5% & 0.45%; 500 mL/bag	Suntose 沙多士 (南光) 衛署藥製字第 029960 號	針劑/注射	Electrose 益力糖 (台裕) 衛署藥製字第 029517 號	針劑/注射	脫水症及病態不明時之 水分電解質初期補給、 手術前後水分電解質之 補給。	※年度合約換廠 (1050927公告)	25 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Bethanechol 25 mg/tab	Dampurine 舒解 (健亞) 衛署藥製字第 044365 號	黃色 圓形 口服/錠劑 PM/001	Bethanechol 脈酯膽生僉 (強生) 衛署藥製字第 044254 號	黃色 三角形 口服/錠劑 刻痕	手術後、產後之非阻塞性尿儲留，神經性膀胱緊張力減低及尿儲留。	※年度合約換廠(1050928公告)	1.95 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Somatostatin 3 mg/amp	Stilamin 施他寧 (MERCK) 衛署藥輸字第 021333 號	針劑/注射	Somatosan 速妥善 (Bag health) 衛署藥輸字第 021191 號	針劑/注射	食道靜脈曲張引起的嚴重急性出血。嚴重急性消化性潰瘍出血，於急性之糜爛或出血性胃炎之急性嚴重出血，胰臟手術後胰臟併發症之預防。	※年度合約換廠 (1050928公告)	1410 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Piperacillin Na 2 gm/vial	Picillina 必佳林鈉 (中化) 衛署藥製字第 042828 號	針劑/注射	Piperacillin 比拉幸 (中化裕民) 衛署藥製字第 057844 號	針劑/注射	革蘭氏陰性及陽性厭氧菌及需氧菌所引起之全身性及局部性感染。	※年度合約換廠 (1050928公告)	43.7 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Flunarizine 5 mg/cap	Suzin 舒腦 (生達) 衛署藥製字第 029572 號	紅色/黑色 長橢圓形 口服/膠囊 STD 520	Flunazon 復腦通 (南光) 衛署藥製字第 026233 號	黃色 三角形 口服/膠囊 NKP 193	噁心、眩暈、迷路障礙、 暈動病、末梢血管循環 障礙。	※年度合約換廠 (1050928公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Warfarin 5 mg/tab	Orfarin 歐服寧 (健喬信元) 衛署藥輸字第 023572 號	桃紅色 圓形 口服/錠劑 ORN/18	Cofarin 可化凝 (政德) 衛署藥製字第 055271 號	橙色 圓形 口服/錠劑 GP 183 5	1.預防及/或治療靜脈栓塞症及相關疾病，以及肺栓塞。2.預防或治療因心房纖維顫動及/或更換心臟瓣膜引起之血栓性栓塞症。	※年度合約換廠 (1050930公告)	4.98 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Colchicine 0.5 mg/tab	Colchicine 可樂喜定 (塩野義) 衛署藥製字第 030396 號	淺藍色 圓形 口服/錠劑 592 圖騰	Colchicine 秋水仙鹼 (景德) 內衛藥製字第 006271 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 SK 300	痛風。	※年度合約換廠 (1050928公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ofloxacin 0.3%, 5mL/bot	Tarivid 泰利必妥 (第一三) 衛署藥輸字第 022283 號	外用/耳滴劑	Thamic 宜剋菌 (瑩碩) 衛署藥製字第 048354 號	外用/耳滴劑	成人及小兒外耳炎，成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎。裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。	※年度合約換廠(1051001公告)	71 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Bicalutamide 50 mg/tab	Casodex 可蘇多 (阿斯特) 衛署藥輸字第 022803 號	白色 圓形 口服/錠劑 Cdx50	Bicalutamide 必可多 (Sandoz) 衛署藥輸字第 025109 號	白色 圓形 口服/錠劑	與 LHRH 類似劑療法或手術去勢療法併用於進展性攝護腺癌。	※年度合約換廠 (1051003公告)	125 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Neostigmine 0.5 mg/1 mL/ amp	Vagostin 安可健 (信東) 內衛藥製字第 001976 號	針劑/注射	Neostigmine 新斯狄格明 (台裕) 衛署藥製字第 014361 號	針劑/注射	消化液分泌機能減退、排 尿困難、腸管麻痺、因肌 無力、肌肉麻痺、神經痛、 肌肉萎縮等引起之各種運 動障礙、綠內障、眼部肌 無力及瞳孔反應檢查。	※年度合約換廠 (1051004公告)	15 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Silver Sulfadiazine 10 mg/g, 500 g/bot	Silverzine 燙膚舒 (杏輝) 衛署藥製字第 032571 號	外用/乳膏	Canflame 康膚 (溫士頓) 衛署藥製字第 026308 號	外用/乳膏	預防及治療因燒傷而引 起的感染。	※年度合約換廠 (1051004公告)	475 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Efavirenz 600 mg/ tab	Stocrit 希寧 (默沙東) 衛署藥輸字第 023607 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 225	Efavir 600 易伐滋 (CIPLA) 衛署藥輸字第 025615 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 EFV	用於人體免疫缺乏病毒第一型(HIV-1)感染之成人、青少年和兒童的抗病毒合併療法。	※年度合約換廠(1051005公告)	93 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Docetaxel 20mg/1mL/vial	Tynen 鈦能 (東洋) 衛署藥製字第 057240 號	針劑/注射	Nolbaxol 活克癌 (永信) 衛署藥製字第 057971 號	針劑/注射	乳癌、非小細胞肺癌、前 列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。	※年度合約換廠 (1051005公告)	4235 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Paclitaxel 30mg/5mL/vial	Genetaxyl 欣沛方 (健亞) 衛署藥製字第 045331 號	針劑/注射	Intaxel 癌克平 (FRESENIUS) 衛署藥輸字第 024738 號	針劑/注射	晚期卵巢癌、液下淋巴轉移之乳癌，作為接續含 DOXORUBICIN 在內之輔助化學療法、已使用合併療法 (除非有禁忌，至少應包括使用 ANTHRACYCLINE 抗癌藥) 失敗的轉移乳癌、非小細胞肺癌、愛滋病相關卡波西氏肉瘤之第二線療法；與 CISPLATIN 併用，作為晚期卵巢癌之第一線療法。	※年度合約換廠 (1051005公告)	1306 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Midazolam 5 mg/1 mL/amp	Dormicum 導眠靜 (羅氏) 衛署藥輸字第 019457 號	針劑/注射	Midatin 美得定 (南光) 衛署藥製字第 046285 號	針劑/注射	知覺鎮靜、急救加護病房 鎮靜、麻醉誘導及維持、 手術前給藥。	※年度合約換廠 (1051007公告)	23.6 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Carvedilol 6.25 mg/tab	Dilatrend 達利全 (羅氏) 衛署藥輸字第 022071 號	黃色 圓形 口服/錠劑 BM/F1	Syntrend 心全 (健喬信元) 衛署藥製字第 046699 號	黃色 圓形 口服/錠劑 S Y	鬱血性心臟衰竭。	※年度合約換廠 (1051011公告)	3.91 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ciprofloxacin 250 mg/tab	Ciproxin 速博新 (拜耳) 衛署藥輸字第 017692 號	白色 圓形 口服/錠劑 CIP 250	Cinolone 信諾隆 (信東) 衛署藥製字第 038747 號	白色 圓形 口服/錠劑 ST / 131	對 Ciprofloxacin 有感受性之細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。成人和小孩:吸入性炭疽病(接觸後)。小孩:綠膿桿菌有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化的現象(5-17歲)。	※年度合約換廠 (1051011公告)	9.3 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Pioglitazone 30 mg/tab	Anxotos 安索糖 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 048057 號	白色 圓形 口服/錠劑 AX/039	Glitis 泌特穩 (中化) 衛署藥製字第 049930 號	白色 圓形 口服/錠劑 CCP/C80	第二型糖尿病患者(非胰島素依賴型糖尿病，NIDDM)。	※年度合約換廠(1051011公告)	20 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Aceclofenac 100 mg/tab	Ascofen 炎立消 (生達) 衛署藥製字第 057798 號	白色 圓形 口服/錠劑 STD 777	Tonec 痛停 (五洲) 衛署藥製字第 046613 號	白色 圓形 口服/錠劑 CCP/C80	治療退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎所引起之疼痛及發炎症狀。	※年度合約換廠 (1051012公告)	5.2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ferric salt 100 mg/tab	La Ferrum 拿鐵 (歐帕生技) 衛署藥製字第 046758 號	黑色 圓形 口服/咀嚼錠 C01/BMB	Tedalin 鐵達寧 (元宙) 衛署藥製字第 046166 號	紅棕色 圓形 口服/咀嚼錠 YCP	預防及治療鐵質缺乏症、 缺鐵性貧血症。	※年度合約換廠 (1051012公告)	3.76 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Quetiapine 200 mg/tab	Epine 益健 (明德) 衛署藥製字第 057138 號	白色 圓形 口服/錠劑 STD 777	Quetia 漬停亞 (五洲) 衛署藥製字第 055245 號	白色 圓形 口服/錠劑 UC 67	精神分裂症、雙極性疾患 之躁症發作。	※年度合約換廠 (1051012公告)	32 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Glimepiride & Metformin 2 & 500 mg/tab	Amaryl M 美爾胰 (賽諾菲) 衛署藥輸字第 024876 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 HD 25	Glimet 利控糖 (信東) 衛署藥輸字第 058071 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 ST 502	治療以 glimepiride 或 metformin 單一藥物療法仍無法達到適當的血糖控制之第二型糖尿病患者，作為飲食和運動之外的輔助。不適合作第一線治療。	※年度合約換廠 (1051012公告)	4.54 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Fenofibrate 160 mg/tab	Fenolip-U 祛脂優 (正和) 衛署藥製字第 047228 號	白色 圓形 口服/錠劑 CH/60	Lipanthyl 弗尼利脂寧 (亞培) 衛署藥輸字第 023770 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 ST 502	高膽固醇血症、高三酸甘 油脂血症、混合型高血脂 症(TYPE II a、II b、III、IV、 V)。	※年度合約換廠 (1051014公告)	6.2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Clindamycin 300 mg/2 mL /amp	Clinclin 克力欣 (南光) 衛署藥製字第 031368 號	針劑/注射	B.B. Injection 比比徽素 (瑞士) 衛署藥製字第 036469 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎 雙球菌、厭氣菌等具有感 受性菌株所引起之感染 症。	※年度合約換廠 (1051014公告)	15 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Antihemophilic Factor (Factor IX) 500 IU/vial	Factor IX 第九凝血因子 (TBSF) 衛署菌疫輸字第 000843 號	針劑/注射	Benefix 賓凝適 (惠氏) 衛署菌疫輸字第 000608 號	針劑/注射	適用於控制與預防B型血友病（先天性第九凝血因子缺乏症，或稱聖誕節症）之出血，包括接受外科手術時的出血控制與預防出血。	※年度合約換廠 (1051017公告)	10500 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Amlodipine & Atorvastatin	Caduet 脂脈優 (輝瑞) 衛署藥輸字第 024391 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 CDT 051 5&10mg/tab	Caduet 脂脈優 (輝瑞) 衛署藥輸字第 024392 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 CDT 052 5&20mg/tab	因有高血壓和血脂異常這兩種可矯正的危險因子併存。	※藥委會決議：Caduet [®] 含量原為5&10mg/tab換為5&20mg/tab。(1051018公告)	38.6 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Hyoscine Butylbromide 20 mg/ 1 mL /amp	Buscopan 補斯可胖 (百靈佳) 衛署藥輸字第 022727 號	針劑/注射	Escopan 胃使可胖 (南光) 內衛藥製字第 010222 號	針劑/注射	胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障礙、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。	※年度合約換廠 (1051018公告)	15 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ampicillin & Sulbactam 1.5 g/vial	Subacillin 優合西林 (永信) 衛署藥製字第 046544 號	針劑/注射	Amsulber 安疏倍 (中化) 衛署藥製字第 057762 號	針劑/注射	菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、口引口朵陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌 (Bacteroides、Fusobacterium、Clostridium difficile)、Branhamella catarrhalis引起之感染症。	※年度合約換廠 (1051019公告)	91 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Folic Acid 5 mg/tab	Folacin 葉酸 (強生) 衛署藥製字第 034670 號	黃色 圓形 口服/錠劑	Folic acid 葉酸 (應元) 衛署藥製字第 055888 號	黃色 圓形 口服/錠劑 YP/694	巨細胞性貧血、嬰兒巨初 紅血球性貧血、孕婦惡性 貧血。	※年度合約換廠 (1051019公告)	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Diclofenac 75 mg/tab	Voltaren SR 服他寧 (諾華) 衛署藥輸字第 020895 號	粉紅色 三角形 口服/錠劑 CG / ID	Meitifen SR 麥得炎 (永勝) 衛署藥製字第 044041 號	粉紅色 三角形 口服/錠劑 75	緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。	※年度合約換廠 (1051021公告)	2.82 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Potassium Phosphate	Pot. Phosphate 磷酸鉀 (優良) 衛署藥製字第 021343 號	針劑/注射 20 mL/amp	Pot. Phosphate (Fresenius) 專案進口	針劑/注射 15 mL/amp	體內磷缺乏及不平衡所引 起的症狀。	※廠商缺貨 (1051026公告)	自費價 180 元
							

105 年 10 月停用藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Travoprost Ophthalmic Solution 0.004%, 2.5mL/bt	Travatan 舒壓坦 (愛爾康) 衛署藥輸字第 024139 號	外用/眼藥水 	降低隅角開放性青光眼或高眼壓患者之眼壓。	※藥委會決議: Lumigan® 進藥後, 停用 Travatan®。 (1051017公告)	529元
Azapentacene Ophthalmic solution 15 mL/bot	Quinax 快納史 (愛爾康) 衛署藥輸字第 023688 號	外用/眼藥水 	老年性白內障、外傷性白內障。	※廠商缺貨 (1051018公告) 本院另有下列藥品可供取代: Pirenoxine (Kary Uni®) Ophthalmic suspension	142元