



苯巴比特魯

Phenobarbital 30mg/tab



苯巴比特魯為一種抗癲癇藥物。對多種型態的癲癇發作有效，故過去使用相當廣泛。但是因其嗜睡之副作用，目前漸為其他抗癲癇藥物取代。

當您在服用苯巴比特魯期間，應該注意些什麼？

請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

苯巴比特魯可能引起之副作用？

苯巴比特魯可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。若您使用此藥有發生任何不適，請告知您的醫師或藥師。

1. 剛開始治療最常見之副作用是鎮靜和嗜睡。這副作用通常在身體對藥物適應或調整劑量後就會消失。
2. 某些病患可能會產生興奮、躁動或像喝醉酒般的情形。這些情形較容易發生於小孩和老年人。
3. 可能出現過敏反應如眼瞼、臉頰、嘴唇紅腫，或者發生皮膚疹、發燒等情形。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。

應該如何使用苯巴比特魯？

苯巴比特魯是口服錠劑，請與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間（離下次服藥時間少於四小時），那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。萬一有連續兩天忘了服藥，則務必請您與醫師聯絡。