


101 年 3 月 慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —March 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Agalsidase Alfa 1 mg/mL, 3.5 mL/vial	Replagal 利甫蓋素 (科懋) 罕菌疫輸字第 000004 號	針劑/靜脈輸注	用於治療 α -galactosidase A 缺乏患者 (即 Fabry disease), 提供長期酵素補充治療。	請冷藏。溶液應輕輕混合, 勿用力搖晃。勿與其他藥品經同一管線輸注。	100467 元
					
Beclomethasone & Formoterol 100 & 6 mcg/dose, 120 doses/bot	Foster 肺舒坦定量吸入劑 (友華) 衛署藥輸字第 025092 號	外用/吸入劑	Foster 適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併治療的氣喘病患。	用後請漱口 ※取代Oxis Turbuhaler (Formoterol) 9 mcg/dose, 60 doses/bot	992 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Estradiol 0.1%, 1g/pk	Divigel 迪維舒凝膠 (健喬信元) 衛署藥輸字第 024585 號	外用/凝膠 	女性由於自然停經或手術引起之女性荷爾蒙缺乏症狀的荷爾蒙替代療法-更年期的熱潮紅或生理不適、無法分泌女性荷爾蒙而引起的各種不適。	清潔後使用於大腿內側，塗後一小時內不宜以清水清洗。 ※取代Estrad Gel (Estradiol) 0.6 mg/g, 2.5 g/pk	7.8元
Golimumab 50 mg/0.5 mL/vial	Simponi 欣普尼 (嬌生) 衛署菌疫輸字第 000911 號	針劑/皮下注射 	類風濕性關節炎:欣普尼SIMPONI與methotrexate併用適用於治療中至重度活動性類風濕性關節炎成人患者。僵直性脊椎炎:欣普尼SIMPONI適用於治療活動性僵直性脊椎炎成人患者。	不可口服;需冷藏。 需經事前審查後使用。	32650元

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Oxybutynin 5mg/tab	Oxibu Exetended-release Tablet "格利"歐舒緩釋錠 (格利) 衛署藥製字第 049153 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 TM 5/刻痕	治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。	可撥半、不可磨粉。青光眼、重症肌無力，胃腸部分或完全阻塞，麻痺性腸阻塞等症避免使用 ※取代Blasec (Oxybutynin) 2.5mg/tab	8.9元
					
Pramipexole 1.5 mg/tab	Mirapex Prolonged-release 樂伯克 (百靈佳般格翰) 衛署藥輸字第 025260 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 P3	治療巴金森氏症的徵候及症狀	可能有嗜睡反應；避免開車或操作機械。請整顆吞服，不可撥半、磨粉。 ※取代 Mirapex (Pramipexole) 1 mg/tab	71元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Temsirolimus 25mg/vial	Torisel 特癌適 (惠氏) 衛署藥輸字第 024853 號	針劑/靜脈輸注 	治療晚期腎細胞癌；患者需具有下列六個風險因子中至少三個以上因子：(1)距離初次診斷出腎細胞癌之時間未達一年、(2)Karnofsky Performance scale (KPS)界於60至70之間、(3)血色素低於正常值、(4)矯正後血鈣值超過10mg/dl、(5)乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase)超過1.5倍正常值上限、(6)超過一個以上的器官有轉移病灶。 用於曾經接受兩種化療處方治療失敗的成人被套細胞淋巴瘤	冷藏、避光	32104 元

101 年 3 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital —March 2012

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Atropine Sulphate 0.5%, 10mL/bot	Colircusi 愛托平點眼液 (愛爾康) 衛署藥輸字第 022755 號	外用/眼用	Atropine Sulphate Oph Solution 硫酸阿托品點 眼液 (五福) 衛署藥製字第 032058 號	外用/眼用	散瞳、睫狀肌麻痺	眼用藥；請避光保存；不可口服。 換廠原因：原廠商停產。	33.9 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Calcium para-aminosalicylate 1000 mg/g, 4 g/pack	Paser (Jacobus)	口服/顆粒劑	PAS Calcium Granules 欣鈣派斯顆粒 (培力) 衛署藥製字第 056649 號	口服/顆粒劑	肺結核及肺外 結核症。	疾管局公費提 供。	疾管局 提供
							
Carbamazepine 200 mg/tab	Carmapine CR 卡馬平 (培力) 衛署藥製字第 046486 號	白色 長橢圓形 口服/長效膜 衣錠 CR200/PL	Tegretol CR 癲通 (諾華) 衛署藥輸字第 016028 號	黃色 長橢圓形 口服/長效膜 衣錠 CG/HC	癲癇症、三叉神 經痛、腎原性尿 崩症、雙極性疾 患、原發性舌咽 神經痛。	若有喉痛嘴 破、眼睛癢、皮 膚紅疹，應立即 停藥回診。 (原廠商缺藥 至三月底)	3.16 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Cephadrine 1g/vial	Nakacef-A 好立復 (優良化學) 衛署藥製字第 029073 號	針劑/注射	S-60 雙賜 (永信) 衛署藥製字第 033149 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球 菌、肺炎雙球 菌、腦膜炎球 菌，及其它具有 感受性細菌引 起之感染症。	原廠商停產。	29.8 元
							

101 年 3 月 慈濟醫院 停用藥品公告

Announcement of **Drugs Discontinued** in Tzuchi Hospital — March 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	停用原因	健保價
Estradiol 0.6 mg/g, 2.5 g/pk	Estrad Gel 艾翠麗凝膠 (黃氏製藥) 衛署藥製字第 038073 號	外用/凝膠	因停經引起之血管異常、因卵巢分泌障礙所致之萎縮 (如陰道萎縮女陰乾皺、女性生殖腺功能不足、卵巢切除患者、原發性卵巢功能障礙。	藥委會決議以 Divigel 0.1% gel (Estradiol) 1 mg/g/pk 取代之	15.2 元
					
Formoterol Fumarate Dihydrate 9 mcg/dose, 60 doses/bot	Oxis Turbuhaler 優吸舒 (阿斯特捷利康) 衛署藥輸字第 023060 號	外用/吸入劑	治療可逆性呼吸道阻塞 (包括夜間氣喘及預防運動引起的支氣管痙攣)。特別是針對需長期接受經常性支氣管擴張劑治療的患者。這類患者亦須使用經常性且適當劑量的吸入性抗發炎劑 (如皮質類固醇及用於兒童的 sodium cromoglycate) 或口服皮質類固醇。成人慢性阻塞肺部疾病 (COPD)。及當氣喘患者使用適當之類固醇治療後, 尚無法獲得充分之控制時, 用來解除其支氣管阻	藥委會決議以 Foster (Beclomethasone & Formoterol) 100 & 6 mcg/dose, 120 doses/bot 取代之	910 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	停用原因	健保價
Oxybutynin 2.5mg/tab	Blasec 膀胱克錠 (順生) 衛署藥製字第 038056 號	藍色 圓形 口服/錠劑 刻痕	因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。	藥委會決議以Oxbutynin ER (Oxybutynin) 5mg/tab取代之	1.6元
					
Pramipexole 1mg/tab	Mirapex 樂伯克錠 (百靈佳般格翰) 衛署藥輸字第 023282 號	白色 圓形 口服/錠劑 P9	治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀、治療原發性腿部躁動症 (primary restless legs syndrome)的症狀。	藥委會決議以Mirapex Prolonged-release (Pramipexole) 1.5mg/tab 取代之	50元
					