


101 年 6 月 慈濟醫院新進藥品公告

Announcement of **New Drugs** in Tzuchi Hospital —June 2012

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Bupropion 150 mg/tab	Wellbutrin SR 威博雋 (葛蘭素史克) 衛署藥輸字第 023428 號	紫色 圓形 口服/錠劑 GXCH7	憂鬱症、治療尼古丁依 賴性，作為戒煙之輔 助。	肝或腎功能不全者 使用bupropion治療 時，應降低劑量或減 少用藥次數。不可撥 半、磨粉。	29.5元
					
Goserelin 10.8 mg/vial	Zoladex LA Depot 諾雷德持續性注射劑 (阿斯特捷利康) 衛署藥輸字第 022233 號	注射/針劑	攝護腺癌。	本藥證實有致畸胎 性，孕婦禁用，服藥 期間請避免懷孕。	17909 元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Hydroxyprogesterone caproate 125 mg/amp	Progeston Depot-S 普保胎 (一成) 衛署藥輸字第 011900 號	肌肉注射/針劑 	無月經、機能性子宮出血、黃體機能不全之不妊症、切迫流產、習慣性流產	肝、腎功能不全，或患有心疾患者，請謹慎使用。	自費 350元
Linagliptin 5 mg/tab	Trajenta 糖漸平膜衣錠 (百靈佳般格翰) 衛署藥輸字第 025537 號	淡紅色 圓形 口服/膜衣錠 D5 	第二型糖尿病。	請勿隨意自行改變藥量或分送其他人服用。	30.3元

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Nicotine 2 mg/tab	Nicotinell Chewing Gum 克菸咀嚼錠 (諾華) 衛署藥輸字第 024457 號	白色 長條形 口服/咀嚼錠	戒菸輔助劑。	勿直接吞服。緩慢咀嚼10次後，含於舌下或兩頰1至2分鐘，重覆此步驟約30分鐘。	6元
					
Nicotine 4 mg/tab	Nicotinell Chewing Gum 克菸咀嚼錠 (諾華) 衛署藥輸字第 024499 號	白色 長條形 口服/咀嚼錠	戒菸輔助劑。	勿直接吞服。緩慢咀嚼10次後，含於舌下或兩頰1至2分鐘，重覆此步驟約30分鐘。	8元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Policresulen 90 mg/pill	Polinin 保理寧陰道栓劑 (培力) 衛署藥製字第 055238 號	外用/陰道栓劑	子宮頸糜爛、子宮頸炎 (含由毛滴蟲及念珠菌 引起者)、陰道炎、白 帶。	陰道栓劑;請於睡前 塞入陰道深處;不可 口服。	15.6元
					
Tamsulosin 0.4 mg/tab	Harnalidge OCAS 活路利淨 (安斯泰來) 衛署藥輸字第 025413 號	黃色 圓形 口服/錠劑 04	良性前列腺肥大症所 伴隨的下泌尿道症狀。	請遵照醫師或藥師 指示使用。請整粒吞 服。	19.5元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Tolvaptan 15 mg/tab	Samsca 伸舒康 (臺灣大塚) 衛署藥輸字第 025296 號	藍色 三角形 口服/錠劑 OTSUKA15	適用於治療心臟衰竭， 肝硬化及抗利尿激素 分泌不當症候群 (SIADH) 引起之低血 鈉症。	避免與葡萄柚汁併 服。	自費 1800元
					

101 年 6 月 慈濟醫院換廠藥品公告

Announcement of **Drugs Replacement** in Tzuchi Hospital — June 2012

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Acetaminophen & Chlorzoxazone 300 & 250mg	Sketa 弛刻達 (派頓化學) 衛署藥製字第 011012 號	藍色/黃色 口服/膠囊 Patron610	Ancogen 安可臙 (華興) 衛署藥製字第 025925 號	白色 圓形 口服/錠劑 A	骨骼肌受傷、腰 椎、脊椎痛、關 節痛、神經痛、 運動後之扭傷疼 痛。	服藥後，請勿 飲酒，並小心 開車或操作危 險機械。 年度換廠。	2 元
							
Ascorbic Acid 50 mg/tab	Vit C 安使可命 (中化) 內衛藥製字第 002504 號	白色 圓形 口服/錠劑	Ascorbic Acid 抗壞血酸錠 (安星) 衛署藥製字第 023447 號	白色 圓形 口服/錠劑 AS078	壞血病、齒齦出 血、維他命 C 缺 乏症。	年度換廠。	自費 1 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Baclofen 5 mg/tab	Befon 倍鬆錠 (美時) 衛署藥製字第 37141 號	白色 圓形 口服/錠劑 5/LO	Bafen 痛獲平錠 (瑞士) 衛署藥製字第 045383 號	白色 圓形 口服/錠劑 S/5	限於脊髓和大腦 疾病或損傷引起 的肌肉痙攣。	若有腎功能障 礙時，應小心 監控，對嚴重 病患必要時應 減少劑量。 年度換廠。	1.5 元
							
Bethanechol Chloride 25 mg/tab	Dampurine 舒解錠 (萬菱) 衛署藥製字第 044365 號	白色 圓形 口服/錠劑 PM 001	Mesacol 舒閉解 (元宙) 衛署藥製字第 055902 號	藍色 圓形 口服/錠劑 A/刻痕	手術後、產後之 非阻塞性尿儲 留，神經性膀胱 緊張力減低及尿 儲留。	應空腹使用， 進食後立即服 用可能發生噁 心與嘔吐。 年度換廠。	2.37 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Carbamazepine 200mg/tab	Tegretol 癲通 (諾華) 衛署藥製字第 036020 號	白色 圓形 口服/錠劑 GK/CG	Camapine 卡馬平錠 (培力) 衛署藥製字第 029375 號	白色 圓形 口服/錠劑 PEILI T09	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症及雙疾性疾患	若出現喉痛嘴破、眼睛癢、皮膚紅疹，應立即停藥回診。 年度換廠。	2.8 元
							
Cetirizine 10 mg/tab	Cetia 暢寧錠 信東 衛署藥製字第 043306 號	白色 長條形 口服/錠劑 ST/231	Cety 協帝 (永信) 衛署藥製字第 044710 號	白色 長條形 口服/膜衣錠 YSP 38	季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。	可能造成嗜睡效果，請小心。 年度換廠。	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Danazol 200 mg/cap	Ladogal 療得高 (賽諾菲溫莎) 衛署藥輸字第 022413 號	白色/紅色 口服/膠囊 D200	Danol 達爾諾 (衛達) 衛署藥製字第 031280 號	橘色 口服/膠囊 WEIDAR/ DN0650	子宮內膜異位 症、早發春機發 動、囊狀慢性乳 腺炎、乳腺肥 大、乳痛、月經 過多、纖維性囊 腫性乳房疾病	孕婦禁用。 年度換廠。	12.3 元
							
Dextromethorp hane /Potassium Cresolsulfonate /Lysozyme 20/90/20 mg	Medicon-A 滅咳康 (鹽野義) 衛署藥製字第 021758 號	白色 長條形 口服/膠囊 SHIONOGH	Fucou 去咳寧膠囊 (華興) 衛署藥製字第 027598 號	綠色 長條形 口服/膠囊 HS 52	鎮咳、祛痰	請多喝開水。 年度換廠。	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Doxepin 5%, 15g/tube	Ichderm 普膚乳膏 (美時) 衛署藥製字第 042214 號	外用/乳膏	Antidoxe 逗喜乳膏 (十全) 衛署藥製字第 045915 號	外用/乳膏	成人濕疹性皮膚 炎(如異位性皮 膚炎或單純性慢 性苔癬)所致中 度搔癢症之短期 治療。	年度換廠。	77 元
							
Ebastine 10 mg/tab	Ebastel 益必舒 (友華) 衛署藥輸字第 023772 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 P175/01	Ebastin 過敏貝斯 (五洲) 衛署藥製字第 047950 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 UC/31	緩解過敏性鼻炎 的相關症狀，如 流鼻水、鼻塞、 搔癢及眼睛搔癢 和灼熱感及緩解 因慢性蕁麻疹及 過敏性皮膚病所 引起的症狀。	可能造成嗜睡 效果，請小 心。 年度換廠。	3.48 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Estazolam 2 mg/tab	Eszo 艾斯樂 (信東) 衛署藥製字第 042646 號	白色 圓形 口服/錠劑 ST/刻痕	Eurodin 悠樂丁 (武田) 衛署藥製字第 012458 號	白色 圓形 口服/錠劑 刻痕	失眠	可能造成嗜睡 效果，請小 心。孕婦禁 用。請勿飲 酒。 年度換廠。	2 元
							
Estradiol 1mg & Norethisterone 0.5mg 28 tab/pk	Havina 伴樂娜膜衣錠 (健喬信元) 衛署藥製字第 044203 號	白色 圓形 口服/錠劑 SYG288	Komeni 康美膜衣錠 (永勝) 衛署藥製字第 044917 號	白色 圓形 口服/錠劑 KME288	停經超過一年以 上婦女之雌激素 缺乏引起的症 狀。	孕婦禁用。 年度換廠。	92.96 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Felodipine 5mg/tab	Felpin 菲可平 (信東) 衛署藥製字第 045392 號	紅色 圓形 口服/錠劑 ST376/5	Stapin 安壓定 (育生) 衛署藥製字第 046480 號	淡紅色 圓形 口服/錠劑 STD/231	高血壓、心絞 痛。	請整顆吞服。 不可撥半、磨 粉。	3.62 元
							
Fluconazole 150mg/cap	Flucon 膚康 (信東) 衛署藥製字第 042884 號	白色 口服/膠囊 150mg/ST23 6	FLU-D 膚肯 (永信) 衛署藥製字第 043898 號	藍色 口服/膠囊 YSP/FEC15	念珠球菌局部或 全身感染、囊球 菌感染、預防後 天免疫缺乏症候 群病人的黴菌感 染。	請遵照醫師或 藥師指示完成 全部療程，勿 隨意自行停 藥。 年度換廠。	66 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Fosinopril 10 mg/tab	Forsine 福心錠 (萬菱) 衛署藥製字第 046199 號	白色 不規則形 口服/錠劑 PM 003	Fonosil 壓速利 (生達) 衛署藥製字第 047002 號	白色 不規則形 口服/錠劑 STD/275	高血壓、心衰 竭。	若出現乾咳症 狀，回診時請 告知醫師。 年度換廠。	5.8 元
							
Gemfibrozil 600 mg/tab	Gemnpid 潔脂 (中化) 衛署藥製字第 038296 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 CCP/E79	GEMD 脂福膜衣錠 (永信) 衛署藥製字第 037685 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 YSP 123	高酯血症。	請遵照醫師或 藥師指示使 用。 年度換廠。	2.78 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Glimepiride 2 mg/tab	Glipid 穩醣 (中化) 衛署藥製字第 046647 號	綠色 口服/錠劑 C CP/C 71	Grumed 達醣定 (生達) 衛署藥製字第 046640 號	綠色 口服/錠劑 86/SD	非胰島素依賴型 (第二型) 糖尿 病。 年度換廠。	建議飯前使 用；請勿隨意 自行改變藥量 或分送其他人 服用。	3.74 元
							
Methylpredni- solone 2mg/tab	Metisone 蒙治爽 (世達) 衛署藥輸字第 029465 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 SD/T-50	Mep 美利錠 (壽元化學) 衛署藥製字第 043939 號	白色 圓形 口服/錠劑 十字刻痕	副腎皮質機能不 全、慢性風濕關節 炎、多發性肌炎、 支氣管氣喘、藥物 化學品過敏性藥疹 中毒疹、血清病、 重症感染症、濕 疹、皮膚炎、癢疹、 乾癬、潰瘍性大腸 炎、重症消耗性疾 患、血管運動性鼻 炎。	服藥期間請避 免施打疫苗。 請勿自行突然 停藥。 年度換廠。	2.08 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Moclobemide 150mg/tab	Eutac 憂停膜衣錠 (信東) 衛署藥製字第 042957 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 ST 150	Biorix 保鬱舒膜衣錠 (中生生技) 衛署藥製字第 043892 號	黃色 橢圓形 口服/錠劑 cBc/112 112	憂鬱症、社交畏懼症。	可能造成嗜睡效果，請小心。 年度換廠。	2.96 元
							
Omeprazole 20 mg/cap	Okwe 歐克胃 (南光) 衛署藥製字第 044270 號	棕色/橙色 口服/膠囊 N.K.P. 351	Omezol 瘍寧 (生達) 衛署藥製字第 045016 號	橙色/紅色 口服/膠囊 STD 516	十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌 (<i>Helicobacter pylori</i>) 相關的消化性潰瘍。	建議飯前1小時或飯後2小時使用。不可磨粉。 年度換廠。	5.8 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ondansetron 8mg/4mL/amp	Vomiz 莫尼茲 (吉富) 衛署藥輸字第 024301 號	注射/針劑	Supren 蘇普瑞 (信東) 衛署藥製字第 039944 號	注射/針劑	細胞毒性化學療法及放射線療法所致之噁心及嘔吐，以及手術引起之噁心、嘔吐。	年度換廠。	178 元
							
Pentoxifylline 400 mg/tab	Forflow 福流 (美時) 衛署藥製字第 040399 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 LO 09	Penphylline 盼福靈 (中生) 衛署藥製字第 041038 號	粉紅色 橢圓形 口服/錠劑 cBc/117	末梢血管循環障礙。	請整顆吞服。 不可撥半、磨粉。 年度換廠。	2.35 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Pioglitazone 30 mg/tab	Actos 愛妥糖 (武田) 衛署藥輸字第 023206 號	白色 圓形 口服/錠劑 30/391	Anxotos 安索糖 (瑩碩生技) 衛署藥製字第 048057 號	白色 圓形 口服/錠劑 AX 039	第2型糖尿病患者(非胰島素依賴型糖尿病，NIDDM)。	若出現血尿、急尿、背或腹部疼痛應立即告知醫師。 年度換廠。	21.5 元
							
Procaterol 25 mcg/tab	Mecater 麥咳喘 (信東) 衛署藥製字第 045492 號	白色 圓形 口服/錠劑 ST/363	Pocathma-Mini 氣樂順微錠 (生達) 衛署藥製字第 045416 號	白色 圓形 口服/錠劑 ST/273	支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。	糖尿病患者服用此藥時，應調整降血糖藥物劑量。 年度換廠。	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Selegiline 5 mg/tab	Parkryl 巴可癒錠 (美時) 衛署藥製字第 036215 號	白色 圓形 口服/錠劑 L.O./1	Seginine 森氏靜 (順生) 衛署藥製字第 035462 號	白色 圓形 口服/錠劑 05	巴金森病症之輔助治療劑。	避免食用起司、優格、香蕉，以免引起高血壓。 年度換廠。	4.72 元
							
Silymarin 150mg/cap	Silyma 舒美膠囊 (明大) 衛署藥製字第 038134 號	暗紅色 長條形 口服/膠囊 M.T/149	Silima 信美寧膠囊 (柏理) 衛署藥製字第 048171 號	粉紅/灰色 長條形 口服/膠囊 mp	慢性肝病、肝硬化及脂肪肝之佐藥。	對本品過敏之患者不宜使用。 年度換廠。	2 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Terbutaline 5 mg/2 ml/ Nebule	Butanyl 必坦寧吸入液 (台灣阿斯特拉) 衛署藥製字第 022082 號	外用/吸入	Bricanyl 撲咳喘吸入液 (阿斯特捷利康) 衛署藥輸字第 017214 號	外用/吸入	支氣管氣喘、支 氣管炎及肺氣腫 所伴隨之支氣管 痙攣之緩解	年度換廠。	15.7 元
							