


靜脈雷射治療 Intravascular laser irradiation of Blood (ILIB)

預防醫學中心

低能量靜脈雷射介紹

- ▶ 低能量靜脈雷射治療 **Intravascular laser irradiation of Blood (ILIB)** 又名低能量生化雷射血管內照光治療，在1999年通過行政院衛生署認證核可。
- ▶ ILIB將光波長**632.8nm**的低能量雷射光，導入靜脈血管進行細胞能量交換。
- ▶ 波長**632.5nm**可以剛好落在紅血球最佳吸收光譜，它能夠讓含氧血和非含氧血都能吸收，並能達到以最小能量讓紅血球吸收最多，又不會傷及其他組織細胞。

靜脈雷射作用於



靜脈雷射治療方式(侵入性)



靜脈雷射治療(侵入性)

香港嘉善醫院
Hosking Tin Chi Hospital
Hospital of The Chinese University of Hong Kong

甩開 手脚麻痛 循環UP

低能量靜脈雷射輔助治療 是您的新選擇


適應症狀 /

- 中風後輔助治療
- 改善手脚麻痛
- 改善血液循環
- 調節免疫系統



光纖針導引
氦氖雷射紅光
632.8nm

低能量靜脈雷射治療
方式與成效



療程介紹 /

- 治療十次為一個療程，
- 療程結束休息十四天後，繼續第二療程。
- 以上治療需經專業醫師評估後進行治療。

靜脈雷射治療適應對象(侵入性)

- ▶ 中風後輔助性治療
- ▶ 改善手脚麻痛
- ▶ 改善血液循環
- ▶ 調節免疫系統

靜脈雷射治療方式(非侵入性)

您有**失眠、眩暈**的困擾嗎？
那絕不能錯過「低能量經皮氦氖雷射治療」

適應症狀 /

- 改善**失眠、眩暈**
- 改善**循環**
- 調節**免疫系統**

660nm
雷射輸出器
固定雙手手臂

雷射光
穿過皮膚

低能量經皮氦氖
雷射治療
方式與成效

改善血液循環
調節自律神經
調節免疫系統

血球
變有活性

血球
吸收能量

Percutaneous
Laser Irradiation of Blood
低能量 經皮氦氖
雷射儀

療程介紹 /

- 治療十次為一個療程，
- 療程結束後休息十四天後，繼續第二療程。
- 以上治療需經專業醫師評估後進行治療。



靜脈雷射治療適應對象(非侵入性)

- ▶ 改善失眠、眩暈
- ▶ 改善血液循環
- ▶ 調節免疫系統

身體的改變



身體的改變




不適合對象



孕婦



節律器



凝血異常



光過敏

靜脈雷射治療週期

此治療並不是立竿見影的療法，而是藉由生物效應及其修復的特性給予刺激及再刺激所以過程需治療一段時間。

- ◆每日靜脈注射一次
- ◆每次60分鐘
- ◆共需10次為一個療程
- ◆每次治療後建議補充600cc水份，幫助身體代謝



每個療程結束
後休息二週再
進行下一個療
程



- ◆開始建議三個療程為佳
- ◆後續保健療程為三到六個月進行一個療程

雷射照光儀



雷射照光儀適應對象

- ▶ 改善局部肌肉血液循環
- ▶ 緩解肌肉疲勞僵硬
- ▶ 改善神經疼痛

靜脈雷射治療醫令

治療項目	醫令碼	治療費用	治療療程
靜脈雷射(侵入)	61191H	35000元	十次/一個療程
靜脈雷射(非侵入)	61200H	10000元	十次/一個療程
雷射照光治療		1500元	15分鐘
雷射照光治療		2000元	20分鐘

如何進入治療(門診)

門診評估

- 老年醫學科
- 羅慶徽副院長
- 王志勇醫師

門診評估結束

- 繳費
- 至感恩九樓靜脈雷射治療中心排治療時間

列入排程

- 個管師協助排入治療時間
- 病人每天依約定時間前來治療

如何進入治療(住院)

住院會診

- 住院病人經醫療科評估後開立會診老年醫學科
- 羅慶徽副院長
- 王志勇醫師

評估結束

- 醫師評估及說明後病人同意進行治療
- 填寫自費同意書

列入排程

- 個管師協助排入治療時間
- 護理師每天依約定時間至病房治療