



奧林匹克運動會代表的性別意識 (Sex differential) 以及掀起的的性別歧視Sexism

Cheng-Yi WANG
2024.11.22.



今年夏天最特別的是：

■ Paris Olympics



等待100年再舉行一次奧運
2024巴黎奧運有300個特色都是
史無前例的。

2024年夏季奧林匹克運動會，或第三十三屆夏季奧林匹克運動會，一般稱為2024巴黎奧運，於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行

巴黎奧運一共舉行3次

- 第一次: 1900年的巴黎奧運橫跨五個月多（160多天），舉辦日期從該年5月14日一直到10月29日，原因是它與世界博覽會合辦。為了配合博覽會的節日和活動，奧運分散舉行競賽，6月擊劍，7月田徑，8月游泳，其他項目則分別安排。
- 第2次是1924年: 1924年巴黎奧運，舉辦日期雖較前次縮短，但時間仍長達3個月，自5月4日至7月28日，但主要集中在7月。
- 第3次是100年後的2024年，則是依循1932年洛杉磯奧運訂定的16天制度化會期，從7月26日進行至8月11日，讓賽程緊湊又熱鬧。
- @@奧運村」的概念始於1924年巴黎奧運，由現代奧運之父古柏坦(Pierre de Coubertin)引進，被視為創舉。

史上第一個奧運選手村入口

1924



芬蘭傳奇跑將 Paavo Nurmi

- 芬蘭傳奇跑將 Paavo Nurmi（左一）在 1924 年巴黎奧運 3000 公尺的長跑賽事中準備超前；最誇張的是，他在 7 月 10 日的 1500 公尺賽事中先拿下第一，又在 55 分鐘後踏上 5000 公尺的長跑競技場奪下金牌。他自 1920 年代起參加了三屆奧運，一共帶回九枚金牌和三枚銀牌



Paris Olympics



2024奧運會，法國和土耳其男子團體射箭半決賽比賽中，法國球迷揮舞着旗幟歡呼。(2024年7月29日 巴黎)。

所有獲得獎牌的法國運動員都表示感謝觀眾並稱是比賽時寶貴的幫助。然而，對於一些運動員來說，他們並不總是能自然地適應這樣的氛圍。

奧運村有低碳的設計， 可是不安裝冷氣，備受責議

- 2024年的奧運村，則是歷時7年興建，位於巴黎北部塞納-聖但尼省(Seine-Saint-Denis)，共有82棟建築，設有7,200個房間，每間可供2位運動員入住。範圍納入景觀公園、購物中心、電動車等設施。**建築物大量採用木材、低碳混凝土和可循環地熱系統，能減少近一半的的碳排放**。其中，延續東京奧運打造的「可回收紙板床」，以及不安裝冷氣等事宜，備受討論。

今年的奧運有好多特色特殊的設計超過300項

- 重視女權——金牌數目兩男選手相當
- 尊重女性
- IBD 學會建議跑道是紫色的
- 重視隱形殘疾——也要求IBD病人多參加運動會
- 尊重女性參賽的權利,維護女性尊嚴
- -----

首先從主會場的設計開始談起

Olympics大會主會場



更多影片

SUBSCRIBE

最特別的是把跑道漆成紫色

AN OLYMPIC GAMES FIRST: IT'S A PURPLE TRACK



法國



法國

- 2024年是奧運年！
- 巴黎將主辦今年的奧運會和殘奧會，法國 AFA Crohn RCH 藉此機會提出了一個**非常運動的世界 IBD 日**
- 在「IBD 發揮作用」的口號下，該組織將重點倡導患者進行體育活動，鼓勵預防策略，並強調由 **IBD 患者領導的體育活動的好處**。
- 他們將利用殘奧會來強調**隱形殘疾**，並敦促政策制定者將發炎性腸道疾病作為公共衛生問題優先考慮。

第三十三屆夏季奧林匹克運動會，一般稱為**2024巴黎奧運**，於**2024年7月26日至8月11日**在法國巴黎舉行。



中文名	2024年巴黎殘奧會
外文名	The 2024 Paris Paralympic Games
舉辦時間	2024年8月28日 至 2024年9月8日
舉辦地點	法國巴黎
賽事類型	殘疾人奧林匹克運動會

隱形殘疾(Invisible Disabilities)

- 我們稱這些為隱形殘疾，它們包括：自閉症、耳聾、精神疾病、視力不佳、行動不便等等.(+IBD)
- 多數人通常對那些在外表上不明顯的殘疾不了解，這也代表著一個殘疾人士可能看起來沒有任何障礙。也因此造成外表看似沒有殘疾的殘疾人士常常被指責是假裝生活有困難。時常他們停車在殘障車位時會被質疑，在某種程度上，反而較明顯的殘疾可以保護他們免於這種類型的傷害。

Tiffany 「TJ」 Joseph, The Meaning & Impact of Invisible Disabilities.

<https://benedlife.com/tw-tw/blogs/news/the-meaning-impact-of-invisible-disabilities?srsltid=AfmBOoolT7q4C2Kn0M03n7cp5XXD0k5NtySmOKZAIygwENMuNWf4->

x

TJ : Bened Life Neurodiversity & Disability Specialist, TJ 是一名自閉症成年人

自閉症患者: 外表看似沒有殘疾的殘疾人士常常被指責是假裝生活有困難

- 在加利福尼亞發生了一起可怕的案件，發生在Costco一名不會說話的自閉症患者身上。肯尼斯·弗倫奇（Kenneth French）因撞到一名下班的軍官薩爾瓦多·桑切斯（Salvador Sanchez）並意外將桑切斯推倒在地而被開槍射死。弗倫奇的父母就在附近，並試圖向桑切斯解釋弗倫奇不會說話也無法很好的控制自己的身體。
- 但這一點幫助也沒有。桑切斯不僅開了一槍，反而還向弗倫奇射了十槍使他當場死亡。弗倫奇不會說話，同時也像大多數自閉症患者一樣患有發展性協調障礙*。
- 發展性協調障礙是一種導致大腦與身體之間失去連結的狀況，使得個人無法完全控制自己的動作。因此，這可能導致一個人在試圖不碰撞物體或他人的情況下，仍然會不小心碰到他們。他們可能會說出一些讓人感到害怕或惱怒的言論，也由於言語表達受到影響，這些人無法用語言解釋自己想表達的事，也無法向他人說明內心的感受。

隱形殘疾了很多(多達10億人)

別人很難看出他們真的需要幫助

- 根據世界衛生組織的報告，全球約有**10億**人身患某種殘疾，而美國的一項調查發現，**74%**的殘疾人不使用輪椅或其他能夠明顯看出其身患殘疾的器具。
- 如果有人使用輪椅，或者視力受損，那就很容易理解他們面臨的困難，並為其提供幫助。對於抑鬱症、慢性疼痛或肌痛性腦脊髓炎（**ME**，或慢性疲勞綜合徵）等所謂的"隱形殘疾"的患者來說，情況卻往往有所不同。
- 同事或許難以看出他們所遭受
- 的挑戰，甚至很難理解或相信
- 某個患有隱形殘疾的人真的需
- 要幫助。



GETTY IMAGES

由於擔心被人貼標籤，患有隱形殘疾的人可能會對自己的狀況守口如瓶（圖片來源：Getty Images）

88%患有隱形殘疾的人對公開自己的殘疾狀況懷有負面看法

- 加拿大2011年進行的一項調查發現，88%患有隱形殘疾的人對公開自己的殘疾狀況懷有負面看法。"人們擔心被貼上標籤。"殘疾慈善組織Scope服務主管蓋伊·喬多爾（Guy Chaudoir）說，"最困難的事情之一，就是給自己施加達成目標的壓力，並且擔心向別人尋求幫助。因為我們不想告訴別人'我今天干不了這事'。"

對HIV攜帶者的侮辱和歧視一直存在，這甚至會影響他們的工作生活。HIV/艾滋病組織估計，全球HIV攜帶者的失業率較國民平均水平高出3倍。

紫絲帶作為對 IBD 患者的認識和 支持的象徵



Purple ribbon as a symbol of awareness and support for those living with IBD

使用紫絲帶作為對 IBD 患者的認識和支持的象徵。
向世界展示 IBD 如何影響您的生活

WDHD (World Digestive Health Day) 談起

■ **2004** 世界胃腸病學組織45週年的時候成立**世界消化系統健康日**每年 5 月 29 日，世界胃腸病學組織（WGO）都會慶祝世界消化健康日（WDHD）((World Gut day)，並通過其 110 個國家學會和 50,000 名成員發起全球公共衛生運動。**每年都關注一種特定的消化系統疾病**，以提高公眾對預防和治療的認

2010.5.29：2010年致力於炎症性腸病（IBD）。借此機會，由國際領先的專家和研究人員組成了一個WGO IBD工作組。該工作組還包括美國胃腸病學協會（AGA）、國際炎症性疾病研究組織（IOIBD）和歐洲聯合胃腸病學聯合會（UEGF）的歐洲克羅恩病和結腸炎組織（ECCO）的成員。

該工作組的目標是將來自世界各地的IBD專家聚集在一起，討論不同地區IBD的流行病學、診斷和管理。這是 2010 年 5 月在美國路易士安那州新奧爾良舉行的美國胃腸病協會（AGA）消化疾病周上 WGO 工作組會議的摘要。

專家小組確定了全球IBD最緊迫的問題：可靠的流行病學數據、臨床和基礎研究的全球合作、區分腸結核病和克羅恩病的方法、獲得專科醫療照顧以及獲得最新的診斷和治療策略

Daniel C Baumgart¹, et al **IBD Around the world: comparing the epidemiology, diagnosis, and treatment: proceedings of the World Digestive Health Day 2010--Inflammatory Bowel Disease Task Force meeting.** Inflamm Bowel Dis. 2011 Feb;17(2):639-44. (L1543)



世界消化系統健康日：WDHD 2024

Your Digestive Health:
Make It A Priority



World Digestive Health Day | 29 May 2024



Share Your Story

#WDHD2024

今年的「**優先考慮消化健康**」活動於 2024 年 5 月 29 日星期三舉行。優先考慮消化健康對於促進整體健康和**生活品質至關重要**。消化系統是獲取營養的門戶，吸收維持身體功能和促進最佳健康所必需的重要營養素。透過將消化健康放在首位，個人可以主動管理自己的健康，降低胃腸道疾病和相關併發症的風險。均衡營養的飲食，加上支持消化健康的生活方式選擇，不僅可以增強身體健康，還有助於心理和情緒平衡。此外，優先考慮消化健康可以促進積極主動的醫療保健方法，能夠及早發現潛在問題並進行幹預，從而促進長壽和活力。最終，透過認識到消化系統在整體健康中的關鍵作用，個人可以踏上整體健康之旅，確保他們能夠充分參與和享受生活的各個方面。

WGO、WGO 基金會和 WDHD 2017 指導委員會很高興與您分享《WGO 發炎性腸道疾病 (IBD) 手冊：在不斷發展的疾病中探索不斷發展的治療方法》。這本電子出版品共有 12 章，由全球專家撰寫。手冊討論了各種主題，包括世界不同地區 IBD 的診斷和管理、IBD 生物標記、克隆氏症和結核病、IBD 癌症等等！

World IBD Day around the world



- **Salvo Leone**, EFCCA chairman.
- “It’s amazing to see so many people from different countries come together in order to raise awareness for these devastating diseases.”
- 看到這麼多來自不同國家的人聚集在一起，提高人們對這些毀滅性疾病的認識，真是令人驚訝。
- 1. 「IBD 無國界」是 EFCCA 為 2024 年世界 IBD 日選擇的主題
- 2. 今年的重點是加強全球聯盟並擴大我們持續對抗發炎性腸道疾病的**集體影響(collective impact)**



Uniting for
Access to IBD Care

這項承諾透過 5 月 19 日舉行的題為「**團結起來獲得 IBD 照顧**」(Uniting for Access to IBD Care)的國際圓桌會議 得到加強。

■ Round Table discussion: "Uniting for access to IBD care" on 17 May 2024. We're bringing together global leaders and stakeholders to address barriers to quality care and advocate for increased awareness, support and resources. Crohn's & Colitis Foundation, Crohn's and Colitis Canada, Crohn's & Colitis Australia

「團結起來獲得 IBD 照顧」



The **overall objectives** of the Roundtable were to:

- Engage in dialogue about barriers to quality IBD care.
- Advocate for increased awareness, support, and resources.
- Formulate shared recommendations for improving IBD patient care globally.

達到疾病(IBD)完全的控制

- 透過分享來自世界不同角落的 IBD 患者的故事，促進對全球範圍內 IBD 患者所面臨的挑戰有更深入的了解。

Journal of Crohn's and Colitis, 2024, 18, 91–105
<https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjad130>
Advance access publication 16 August 2023
Original Article



OXFORD

Defining Comprehensive Disease Control for Use as a Treatment Target for Ulcerative Colitis in Clinical Practice: International Delphi Consensus Recommendations

Stefan Schreiber,^a Silvio Danese,^{b, ID} Axel Dignass,^c Eugeni Domènech,^{d, e, ID} Massimo C. Fantini,^f Marc Ferrante,^{g, ID} Jonas Halfvarson,^{h, ID} Ailsa Hart,ⁱ Fernando Magro,^j Charlie W. Lees,^k Salvo Leone,^l Marieke J. Pierik,^{m, ID} Michele Peters,ⁿ Polly Field,^o Helen Fishpool,^o Laurent Peyrin-Biroulet^{p, q, r, s, t, u}

^aUniversity Hospital Schleswig-Holstein, Department of Internal Medicine I, Kiel, Germany

^bGastroenterology and Endoscopy, IRCCS Ospedale San Raffaele and Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy

潰瘍性結腸炎完全疾病控制治療的目標-國際共識.

在三輪投票中，專家組一致認為，全面的疾病控制應包括對患者報告的以下潰瘍性結腸炎癥狀的評估：直腸出血、大便頻率、排便急迫、腹痛、腸外表現、疲勞和睡眠障礙。專家組還同意，應包括生活品質。

World IBD Day 2024

IBD Has No Borders

World IBD Day around the world

“It’s amazing to see so many people from different countries come together in order to raise awareness for these devastating diseases.” Salvo Leone, EFCCA chairman



Australia



Belgium




Brazil



Bulgaria

4月份起開始施工

- 2024 年巴黎奧運會：法蘭西體育場正在為運動員準備紫色跑道



Paris Olympic



紫色跑道,而不是傳統的紅色跑道



Workers lay down purple athletics tracks during renovation work to adapt the Stade de France ahead of the Paris 2024 Olympic Games, in Saint-Denis, suburban Paris, on April

意大利知名跑道製造商 Mondo Sport & Flooring（早於約半世紀前已曾為 1976 年蒙特利爾奧運會製作賽道，自此後雙方合作無間）特意為巴黎奧運研發了名為「Mondotrack EB」的賽道，把田徑、跳躍和投擲比賽的換上淺紫色賽道，技術賽事則用上深紫色賽道，取代了常見的紅磚黏土顏色，亦是奧運史以來第一次的紫色賽道。

很多人不知道為什麼跑道是紫色的？



至於，為什麼是紫色？本屆巴黎奧運及殘奧的賽事經理 Alain Blondel 給出答案：「我們想擁有自己的原創色彩，透過兩種深淺紫色的設計，在畫面中會呈現強烈的對比，使運動員的表現更突出。」-→真正是胡說八道---忘記原設計者的原意

使用**紫絲帶**---紫色作為對 IBD 患者的認識和支持的象徵



不同於大眾印象中的紅色跑道，此次巴黎奧運打造原創紫色跑道。（圖片提供：Paris 2024）

【2024 巴黎奧運】史上首次出現「紫色」 跑道！田徑場地「法蘭西體育場」 全新登場




巴黎奧運／跨欄正妹張博雅初登奧運 100公尺衝出
11.99秒晉級

巴黎殘障奧運



- 法語：Jeux paralympiques d'été de 2024；
- 英語：XVII Paralympic Games
- 將於2024年8月28日至9月8日舉行。

倡導ibd 患者進行體育活動，鼓勵預防策略，並強調由 IBD 患者領導的體育活動的好處。



2024年奧運會和殘奧會的吉祥物「Phryge（弗里吉）」。
發布會上，巴黎2024奧組委主席托尼·埃斯唐蓋表示：「我們選擇了創意造型而非動物造型。選擇弗里吉帽是因為它是法國的重要標誌，對於法國人而言，它是人人熟知的物品，是自由的象徵，將會在全世界範圍內成為吉祥物的代表。殘奧會吉祥物身上有可見的殘疾，這一設計釋放了推廣包容的強烈信號。」

1. 巴黎奧運的logo代表自由與力量



瑪麗安娜（法語：Marianne），是法蘭西共和國的國家象徵。就其外延意義而言，她還是自由與理性的擬人表現。與代表法蘭西民族及其歷史



撐竿跳世界
紀錄
6.25 m



撐竿跳衝出了 新的世界紀錄



運動員高速衝刺
將4.6公尺長的撐竿插入地面

既然是競賽就會有勝負,勝者為王
大家高興

@@@為勝利者歡呼



更多影片

SUBSCRIBE

金銀銅牌得主,分出高下



獎牌得主得主在臺灣有高額獎金

台灣金牌獎金排名在世界第三，僅次於香港、新加坡。若為中華隊拿下奧運金牌，每人可以獲得2000萬台幣的獎金，銀牌、銅牌分別為700萬元、500萬元，可以選擇一次領取或月領。



巴黎奧運金牌獎金排名：「香港」位居第一

香港選手江旻憓在巴黎奧運擊劍比賽中，奪下女子銳劍個人賽金牌，為香港刺下本屆奧運第一面金牌，將獲得高達港幣600萬元（約台幣2400萬元）的獎金！這驚人的高額獎金，是巴黎奧運所有參賽代表團最高的福利。


巴黎鐵塔下的民眾,對游泳選手 Marchant歡呼



法國新水神」就是其中一位！22歲的他以新星之姿打破美國「飛魚」紀錄，4度創下全新驚人成績、奪下4面金牌



體操選手:阿爾及利亞金牌



Kaylia Nemour

Algerian gymnast

影片

女子高低槓			🏆 決賽
8月4日 週日 · 決賽			已結束
#	運動員	積分	
①	 K·內穆爾 🇦🇩 阿爾及利亞	15.700	
②	 邱祺緣 🇨🇳 中國	15.500	
③	 S·李 🇺🇸 美國	14.800	

聖盧西亞的選手Sprinter, 短跑健將一瞬間決定勝負



Julien Alfred

Saint Lucia sprinter

Julien Alfred (born 10 June 2001) is a [Saint Lucian sprinter](#). She won the gold medal at the [2024 Summer Olympics](#) in the [100 metres event](#), setting a new [national record](#) of 10.72s in the final. Her medal was the first-ever Olympic medal for [Saint Lucia](#). In the [Women's 200 metres](#) at the [2024 Summer Olympics](#), Alfred won a silver medal.



Julien Alfred

Saint Lucia sprinter

我是金牌得主——揚眉吐氣 就在此時



跳水



2. 臺灣也把奧運會炒熟了 -藍綠相爭

- 綠: 他們最支持運動了.
- 金牌可以拿2000萬獎金,綠以為是他開始的
- ---誰開始的呢?

綠色巴黎奧運

■ 距離巴黎上次舉辦奧運會，至今正好滿100年！身為世界永續發展里程碑「巴黎協定」的誕生城市，主辦單位懷抱野心，不僅喊出賽會期間總碳排量減半目標，還訂定了包括100%使用再生能源、90%本土供應商等各項環境與社會面指標，力求實現一場展現永續發展企圖心的最綠奧運！

■ 2. 藍綠相爭誰最支持奧運？



2020



2024

台灣亞運史上第一面羽球項目金牌^[5]。在2020年東京奧運獲得奧運羽球女單銀牌，同時也寫下了台灣在奧運羽球女子單打項目的最佳記錄。同年，在西班牙韋爾瓦舉行的2021年世界羽球錦標賽奪得銀牌，

國光獎金是自2000(民國89年)開始

法規名稱：國光體育獎章及獎助學金頒發辦法

發布日期：民國 89 年 04 月 01 日

修正日期：民國 109 年 10 月 06 日

一、綜合運動賽會：

- (一) 國際奧林匹克委員會 (International Olympic Committee，即IOC) (以下簡稱國際奧會)。
- (二) 亞洲奧林匹克理事會 (Olympic Council of Asia，即OCA) (以下簡稱亞奧會)。
- (三) 國際世界運動會協會 (International World Games Association，即IWGA)。
- (四) 國際大學運動總會 (International University Sports Federation，即FISU)。
- (五) 國際學校運動總會 (International School Sport Federation，即ISF)。

二、正式單項運動錦標(盃)賽：

- (一) 國際運動總會聯合會 (Sport Accord 或 Global Association of International Sports Federations，即GAISF) 所屬之國際單項運動總會 (International Federations，即IFs)。
- (二) 亞奧會及其所承認之亞洲單項運動總(協)會。
- (三) 該運動種類無亞洲單項運動總(協)會之亞洲太平洋運動組織。

國光獎金是自2000(民國89年)開始

1..民國 89(2,000):10,000,000

2

第五條 受獎人獲得奧運前三名者，得選擇之獎助學金領取方式如下：
一、一次領取。 **12,000,000**
二、按月終身領取：
（一）奧運第一名：新臺幣七萬五千元。


民國93年

3 第 14 條 獎助學金應一次領取。但獲得奧運前三名者，得選擇依下列金額按月領取：
一、奧運第一名：新臺幣十二萬五千元。
二、奧運第二名：新臺幣三萬八千元。

民國104年

4.為配合附表修正，奧運第一名之獎金修正為新臺幣二千萬元，(國104年)係現行規定新臺幣一千二百萬元。

■ 1988-2000, Lee TH
■ 2000-2008 Chen



結論: 藍綠都有貢獻都在努力推動臺灣的運動.

總統以外六都市長也重視運動獎金

1. 盧市長與楊勇緯、林真豪相見歡頒發激勵金期勉再戰「2024 ...臺灣人民報 (2021.08.13);盧市長更率先將原來獲得奧運金牌的**15萬元獎金**一口氣提升至**300萬元**、銀牌**200萬元**、銅牌**100萬元**、
2. 臺北市:北市府要在既有的273萬獎金的基礎上，再加碼300萬的奧運金:

蔣萬安說，羽球男雙項目由同一組合蟬聯兩屆的奧運金牌，這不只是中華隊史上的第一次，更是奧運史上的第一次！不只是台北市，全台灣、全世界都在為麟洋配大聲喝采！王齊麟是來自台北市的選手，蔣今天再度特別宣布，台北市政府奧運金牌連霸獎金再加碼 (2024.08.05)

- 3. 奧運拳擊》侯友宜承諾獎金加碼 新北體育局：林郁婷奪金可獲570萬元獎金
- 我國拳后林郁婷遠征巴黎奧運拳擊女子57公斤級賽事，在台灣時間2024.08.08.日凌晨奪下金牌戰鬥票，新北市長侯友宜受訪表示一定會加碼給獎金，市府體育局補充

3.阿湯哥從天而降！上演不可能的任務奧運篇

Mission impossible.



ELTA體育E
200台LIV
雙語

2024
巴黎奧運

播放 (k)

播放 (k)



跨越時空奧運傳承
2024-→2028



2028.Olympics at Los Angles



奧運獎牌:中華臺北列名35. 有待更多的努力

獎牌榜				
隊伍	🥇	🥈	🥉	總計
1 🇨🇳 CHN	35	27	23	85
2 🇺🇸 USA	33	41	39	113
3 🇦🇺 AUS	18	16	14	48
4 🇯🇵 JPN	16	8	13	37
5 🇫🇷 FRA	15	20	22	57
55 🇹🇼 TPE	1	0	5	6

參賽隊伍		運動員			
隊伍		①	②	③	🏅
1 🇺🇸 美國		40	44	42	126
2 🇨🇳 中國		40	27	24	91
3 🇯🇵 日本		20	12	13	45
4 🇦🇺 澳洲		18	19	16	53
35 🇹🇼 中華台北		2	0	5	7

2024 年				
隊伍	🥇	🥈	🥉	總計
1 🇺🇸 美國	40	44	42	126
2 🇨🇳 中國	40	27	24	91
35 🇹🇼 中華台北	2	0	5	7

如何努力才是我們下一個階段裡面要是仔細思考的事
而不是靠轟轟烈烈辦個遊行,酒宴, 4個小時的簽名活動, 獎金職位----

臺灣七面獎牌澳洲53面獎牌,要向澳洲看齊.

2024帕運的獎牌數

獎牌

參賽隊伍

運動員

隊伍

1  中國

2  英國

3  美國

4  荷蘭

68  中華台北

① ② ③ ④
94 76 50 220

49 44 31 124

36 42 27 105

27 17 12 56

0 3 2 5

獎牌率

2024. 巴黎奧運: 7/60
(11.7%)

2024. 帕運: 5/13
(38.5%)

媒體的熱度不同

中國太強了所以大家不報導了. 美國的獎牌數不到中國的一半

事實上臺灣在帕運的表現還是很強的 13人參賽
那到5個獎牌. 獎牌率滿高的. —(沒有金牌)

A. 誰重視運動?就要跟澳大利亞比



雪梨歌劇院



大洋路

大洋路 (Great Ocean Road)

墨爾本近郊最知名的景點

澳大利亞聯邦，通稱澳大利亞、澳洲，是一個位於南半球中北部、東半球東部的議會制君主立憲制、聯邦制國家。全國整體屬於大洋洲，是該洲面積最大、南半球面積第二大和全球面積第六大的國家。澳洲國土囊括了整塊澳洲大陸、塔斯馬尼亞島及聖誕島等數個海外島嶼，國土總面積約**7,692,300**平方公里，和美國本土的面積相近

人口2601萬 (2022)

金牌9倍,獎牌總數7倍多

巴黎奧運象徵女性的解放And

Cheng-Yi Wang

檔案 常用 插入 設計 轉場 動畫 投影片放映

剪貼簿 剪下 複製 貼上 複製格式 新投影片 版面配置 重設 章節

47 2024奧運的獎牌數

48 A 誰重視運動?就要跟澳大利亞比

49 巴黎奧運象徵女性的解放And

50 2. 性別爭議

按一下以新增備忘稿

資料王 (1)

<https://vocus.cc/article/652df65efd89780001adead0>

上午 5:41

儲存 | 另存新檔 | 分享 | 傳送至Keep筆記

上午 5:46

儲存 | 另存新檔 | 分享 | 傳送至Keep筆記

輸入訊息

62%

25° 05:46 2024/10/16

2. 性別爭議



最特別的是選手性別問題的爭議

「想告訴全世界我是女性」 哈利夫呼籲：
停止霸凌運動員



本屆巴黎奧運拳擊賽事掀起性別爭議的討論，女子66公斤級的阿爾及利亞選手哈利夫和女子57公斤級的台灣選手林郁婷，因為去年參加拳擊世錦賽，被國際拳總指控性別檢測未通過，但本屆順利通過國際奧會檢測，引發爭論。哈利夫和林郁婷在面對龐大輿論壓力下，一路過關斬將挺進4強，哈利夫在晉級後忍不住落淚大喊：「我是女性！」近日受訪進一步表示，希望各界停止對運動員的霸凌。

性別二元化/ 跨性別人士

- 因為奧運原本就是一場二元化性別的賽事。然而基於男女天生大不同，男性從青春期一直到成人體內分泌的睪固酮，在正常情況下，確實會讓他們普遍比女性更具肌肉量及肌耐力。而多年來，IOC一直接獲黑函檢舉，指**有極權國家為了想在全球最大的運動賽事上博得眼球，不惜私下挑選具運動天賦的男童，長期施予非人道的訓練，再設法令其混進女性組賽事奪牌**；類似「傳聞」繪聲繪影、血淚斑斑，但要在不法母國人贓俱獲難度太高，IOC只能在下游防堵。

1968年的墨西哥奧運IOC竟然要求所有女性選手進入一個房間，然後赤身裸體的接受一組人員的身體檢查

- 1 IOC早期會針對性地要求某些特定女性選手取得「經診斷為女性」的醫師診斷書。
- 2. 1968年的墨西哥奧運IOC竟然要求所有女性選手分批進入一個房間，然後赤身裸體的接受一組人員的身體檢查，以確認他們的身體看起來符合女性特徵。
- 3. （1968~1999），IOC採取的方式則是爭議相對較小的性染色體檢測。不料期間就發現一名波蘭籍的女性選手，竟同時擁有XX與XY的性染色體…，無庸置疑，當時又造成不小的風波。
- 4. 2012年起，國際奧會改要求女性選手必須連續提供賽前3個月的血中睪固酮濃度檢測結果，並訂出一個所謂應屬於**男性的範圍**。一旦檢測結果超出範圍，選手本人及其母國醫療團隊就要做出抉擇與處理，即他們可以選擇利用藥物將選手的睪固酮濃度降至標準範圍以下，然後繼續參加比賽；否則，就必須選擇退賽。

@@例如患有多囊性卵巢症候群或正在服用避孕藥的女性，血中睪固酮濃度也會偏高。

@@睪固酮濃度的數值是浮動的，

世界醫學會也公開聲明對於運動選手潛在有害且不需要的檢測、治療與藥物，都有違反人權與醫學倫理之虞。

- 世界醫學會也公開聲明指出，針對任何可能對於運動選手潛在有害且不需要的檢測、治療與藥物，都有違反人權與醫學倫理之虞。
- 聯合國人權委員會也主張，國際奧委會應撤銷對於女性選手血中睪固酮濃度檢測的做法，

■ 性發展差異的女性運動員獲得參加比賽的機會

- WMA敦促醫生不要執行國際田徑總會對女運動員進行分類的規則：
- 世界醫學協會呼籲世界各地的醫生不要參與實施新的女運動員分類資格規定。(2019.04.25)
- 國際田徑總會的規定要求，性別發展有特定差異的女運動員如果希望繼續以女性身分參加一些限制性賽事，則必須**透過醫學手段降低其自然血液睪固酮水平**。
- 2018年推出的**DSD**（性發育差異）規則是在世界冠軍和奧運冠軍南非跑步運動員卡斯特·塞門亞（**Caster Semenya**）的案例之後推出的，她必須接受性別驗證測試，以確認她參加女子組比賽的資格。


The World Medical Association

<https://www.wma.net › uploads › 2024/04 › WM...>

由 **AM MUNDIAL** 著作——代表全球數百萬醫生的協會。它的目的是...讓性發展差異的女性運動員獲得參加比賽的機會。


@@@ 1900年的巴黎奧運會，女性才被允許參賽，但在997位參賽者當中，只有22名女性，而且被限制只能參加網球、帆船、槌球、馬術和高爾夫比賽。

首屆古代奧運會婦女、奴隸禁止參加



法國是第一個讓女性參與奧運的主辦國

首屆古代奧運會婦女、奴隸禁止參加



■ @@@ 1900年的巴黎奧運會，女性才被允許參賽，但在997位參賽者當中，只有22名女性，而且被限制只能參加網球、帆船、槌球、馬術和高爾夫比賽。

性別:傳統的觀念

- 性別的區分是看第一性徵(性器官)跟第二性徵
- 第一性徵:性器官—**genital organs**
- 第二性徵: 外觀結構如乳房代表女性
- 染色體 **XX and XY**,傳統男女兩性的依據

睪固酮(testosterone)

- 對於一般男性，正常的睪固酮的濃度在每公升**10 到35 奈莫耳（nmol/L）**之間，而對於女性，正常範圍則較低，在每公升**2.5奈莫耳（nmol/L）**以下。這些範圍可能會因實驗室和測試方法的不同而有所變化。重要的是，任何睪固酮濃度的解讀都應考慮個體的健康狀況和醫療背景.

生物參考 區間	正常男性(18~50 歲)：1.42 ~ 9.23 ng/mL； 正常女性 0.11 ~ 0.57 ng/mL
------------	--

奇美醫院病理中心檢驗資訊表

http://sub.chimei.org.tw/55399/images/PDF/05_Inspection/09121_2.pdf

Accessed on 2024.08.15.

睪固酮(testosterone)睪酮，又稱睪固酮、睪丸素、睪丸酮或睪甾酮、睪脂酮等

- 1. 睪丸酯酮是由睪丸的萊狄什氏細胞 (Leydig cell)及間隙細胞 (interstitial cells)受到黃體刺激素(LH)刺激後所分泌。睪丸脂酮的分泌藉由對下視丘 的負回饋迴路所調控，下視丘分泌的促性腺激素釋放素 (gonadotropin-releasing hormone) 會促進腦下垂體葉合成並釋放出黃體 刺激素和濾泡刺激素(FSH)。
- 2. 在女性，睪丸脂酮是由卵巢的**濾泡膜細胞(theca)**和間隙細胞所分泌，也會 經由腎上腺雄性素的代謝而產生。**女性的睪丸脂酮濃度通常比男性低了大約 10-20 倍。**
- 3. 體內，約有 97%的睪丸脂酮是經由蛋白質運送，其中最多的莫過於與性 荷爾蒙結合球蛋白(SHBG)的結合其親合力約為 10^9 Lmol^{-1} 。睪丸脂酮對於白蛋白也有很弱的結合力。
- 4. ARCHITECT 2nd Generation Testosterone 分析會將睪丸脂酮從結合蛋白 中釋放出來，並檢測睪丸脂酮總量。游離睪丸脂酮可從睪丸脂酮總量、性荷爾蒙結合球蛋白和白蛋白濃度計算而得，並可計算出游離雄性素指數(Free Androgen Index, FAI) ($\text{FAI} = [\text{睪丸脂酮總量}] / [\text{性荷爾蒙結合球蛋白}]$)及提供游離睪丸脂酮狀態之指標。
- 5. 個體的睪丸脂酮濃度會在一天 24 小時中產生波動性的變化。黃體刺激素 在夜間的脈衝性釋放通常會導致睪丸脂酮濃度在早晨時達到最高。一天的時間、年齡、性別、青春期、停經前後和疾病等，都會影響到睪丸脂 酮的濃度。


性發育差異/障礙 (differences of **sexual** development, DSD)

- 性發育差異/障礙 (differences of sexual development, DSD)
 - DSD按染色體成分分為三組：
 - 46, XX DSD;
 - 46, XY DSD-----女性性別認同可能會得到加強。(L1811)
 - 性染色體DSD。
-
- 大多數患有 46, XY DSD 的個體具有完全女性的表型;因此,女性性別認同可能會得到加強。當患者因陰道發育不全而難以插入時,可以通過進行性陰道擴張、傳統陰道成形術或腹腔鏡 Vecchietti 方法考慮功能性陰道以獲得正常的性滿意度 [9].

Jung E.J., Im D.H., Park Y.H., Byun J.M., Kim Y.N., Jeong D.H., Kim K.T., An H.J., Jung S.J., Lee K.B. Female with 46,XY karyotype. *Obstet. Gynecol. Sci.* 2017;60:378-382.
doi: 10.5468/ogs.2017.60.4.378. (L1811)

XY pure gonadal dysgenesis-1

- Clinical findings of a patient with XY pure gonadal dysgenesis.
- (A) Normal external female genitalia with an intact hymen.
- (B) Small uterus (asterisk).
- (C) Left streak ovary (arrow) and fallopian tube (arrowhead).
- (D) Right streak ovary (arrow) and fallopian tube (arrowhead).
- (E) Left streak ovary and fallopian tube transected with LigaSure.
- (F) Right streak ovary and fallopian tube transected with LigaSure.



Jung E.J., Im D.H., Park Y.H., Byun J.M., Kim Y.N., Jeong D.H., Kim K.T., An H.J., Jung S.J., Lee K.B. Female with 46,XY karyotype. *Obstet. Gynecol. Sci.* 2017;60:378–382

XY pure gonadal dysgenesis-2

- (G) Microscopic finding of a streak ovary in a patient with XY pure gonadal dysgenesis, showing simple cuboidal lining of modified mesothelial cells in the superficial epithelium of the streak ovary. The underlining stroma is composed of spindled cells arranged in parallel or a storiform pattern, which are characteristic findings of ovaria stroma (H&E, $\times 100$).
- (H) Gross finding of inguinal testes in a patient with complete androgen insensitivity syndrome.
- (I) Microscopic finding of inguinal testes in a patient with complete androgen insensitivity syndrome, showing immature testicular tubules with a thick hyalinized basement membrane (H&E, $\times 100$).



Jung E.J., Im D.H., Park Y.H., Byun J.M., Kim Y.N., Jeong D.H., Kim K.T., An H.J., Jung S.J., Lee K.B. Female with 46,XY karyotype. *Obstet. Gynecol. Sci.* 2017;60:378–382

46，XY DSD

- 46，XY DSD是一組罕見且具有挑戰性的疾病，可由核型、性腺形成、雄激素合成和雄激素作用異常引起[2]。
- 46，XY DSD患者的診斷主要是臨床診斷，通常在原發性閉經或青春期延遲的檢查中發現。
- 對於有 Y 染色體的 DSD 患者，應考慮預防性性腺切除術，因為性腺惡性腫瘤的風險增加，但在不同的條件下，這種風險可能會有所不同，因此為患者做出正確的診斷很重要。
- 46，XY女性最常見的原因是雄激素不敏感綜合症（AIS）和性腺發育不全[3]。

完全雄激素不敏感綜合症 (complete androgen insensitivity syndrome, CAIS)

- 完全雄激素不敏感綜合症 (complete androgen insensitivity syndrome, CAIS) 是最常見的類型，**女性患病率為2-5：100,000**儘管關於雄激素不敏感綜合症的文獻似乎很廣泛，但這個問題仍然具有相關性，從以下事實來看：在2022年的科學文獻中，
- 發表了 22 篇關於完全雄激素不敏感綜合症的文章（其中 5 篇是病例報告）和 8 篇關於部分雄激素不敏感綜合症的文章（其中 1 篇是病例報告）
- CAIS 由 AR 基因中的致病性變異引起，表現為雄激素受體功能完全缺失，因此對靶細胞沒有雄激素作用。
- CAIS的臨床表現是陰道短，沒有苗勒管結構和正常發育的隱睪，通常導致單側或雙側**腹股溝疝**的形成。
- 從表型上看，乳房和女性肥胖發育正常，但和**腋毛缺失**或非常罕見[5]。
- CAIS病例的**惡性腫瘤風險較低**。在科學文獻中，該比例從1%到3%-5%不等，但在青春期末增加到15%，
- 因此性腺切除術可以推遲到成年早期[6]。

Deeb A, Hughes IA. Inguinal hernia in female infants: a cue to check the sex chromosomes? *BJU Int.* 2005;96:401-403. (L1813)

XY gonadal dysgenesis, (Swyer syndrome)

- **XY性腺發育不全**（英語：XY gonadal dysgenesis），也稱為**斯威爾症候群**（英語：Swyer syndrome），是第23對染色體為XY的人的一種性腺機能減退症。由於患者的**Y染色體失去SRY基因**，所以他們通常有正常的女性外生殖器，性別認同為女性，並作為女孩撫養長大。
- 文獻上報告可以懷孕身子 (Taneja et al, 2016)(L1815,L1816)

1. XY性腺發育不全 - 維基百科:<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/XY%E6%80%A7%E8%85%BA%E7%99%BC%E8%82%B2%E4%B8%8D%E5%85%A8>, accessed on 2024.10.15,

2. Taneja, Jyoti; Ogutu, David; Ah-Moye, Michael. Rare successful pregnancy in a patient with Swyer Syndrome. Case Reports in Women's Health. 18 October 2016, **12**: 1–
2. ISSN 2214-9112

完全性腺發育不全，也稱為 Swyer 綜合症

- 完全性腺發育不全，也稱為 Swyer 綜合症，通常是由於 Y 染色體的 **SRY 性別決定區的基因突變**而發生的，但它也可能是由其他睪丸決定因素基因致病變異引起的。
- 頻率約為**1：80,000人**[7]。表型患者具有闍骨樣體型比例，並且由於性腺功能性不強，沒有性發育的跡象。缺乏抗苗勒管激素（AMH）導致苗勒管結構缺乏消退，包括子宮、輸卵管和陰道上部 1/3（即，當預期它們不存在時，它們就存在）。
- 由於雌激素分泌減少，子宮可能很小，在初始評估期間無法識別。因此，這些綜合征的鑒別可能具有挑戰性。殘留的性腺組織常會癌變：**惡性腫瘤的風險可能高達40%**，發生於兒童期或青春早期，甚至在懷疑該病症之前，因此建議在診斷出完全性腺發育不全后立即進行性腺切除術[8]。



Biological sex is not a spectrum

An interview with DSD advocate Claire Graham



Sex is not a spectrum, although I know that's a popular theory. There are only two sexes in humans.

Woman's Place UK

#DefendingWomensSpaces #WPUK

WPUK,
英國女人的地方
<https://womansplaceuk.org/2019/10/21/biological-sex-is-not-a-spectrum-there-are-only-two-sexes-in-humans-with-claire-graham/>

DSD 患者的權利
倡導者

發表2019年10月21日
Accessed on 2024.10.15

Claire 為提高人們對 **DSD（性發育差異）** 的認識所做的持續努力。DSD 經常被誤導性地稱為「陰陽人狀況」。DSD 倡導團體普遍認為該術語已經過時，而不是 WPUK 使用的短語。

性別認同理論經常宣揚一種不準確的觀念，即性別是譜系，或是第三種性別的證據。克萊爾解釋了為什麼這是一個事實上不正確且令人反感的概念。

CG：性是我們用來描述生殖的語言。因此，如果我們談論人類，有些人屬於具有產生精子潛力的群體，或屬於具有產生卵子潛力的群體。這些的名字是男性或女性

讓我們聽聽CG的意見-1

- **CG**：對我們大多數人來說，我們的性別是被觀察的。當我們出生時，助產士會檢查我們的生殖器。通常這是我們性別的一個很好的指標。如果我們有陰道，我們就會被記錄為女性。如果我們有陰莖，我們就會被記錄為男性。
- 有人出生時就有陰道，但擁有 **XY** 染色體和內部睪丸。這意味著他們在遺傳上是男性，但具有女性表型（他們身體的外部看起來像任何其他女性或女孩）。我們稱這些為 **46 XY DSD**。最著名的例子可能是 **CAIS**。儘管了解他們是男性對於醫療保健很重要，但他們是作為女性撫養長大並被社會接受的。這是有道理的，**46XY DSD** 女性與遺傳女性有類似的問題，例如婦科需求和女性社會化。
- 如果一個孩子出生時的生殖器看起來不像典型的男性或女性（我們稱之為性別不明的生殖器），醫生會進行手術，使生殖器看起來「正常」。由於手術的限制，醫生們提出了一個理論：「建造一根桿子比挖一個洞更容易」。這意味著生殖器不明確的兒童將擁有透過手術製造的陰莖，並被指定為男性，即使他們是女性。在這些情況下，我們使用術語“指定性別”。重要的是我們有獨特的語言來描述這種體驗。

讓我們聽聽CG的意見-2

但如果性發展差異（**DSD**）困擾了二元性別的觀念，這是否意味著性別應該被理解為更多的種類(**Spectra**)？如果有的話，有多少種性別？據說有些文化承認五種或七種性別...

- 有些人不育，但這並不意味著他們沒有性。醫生可以判斷什麼是性不孕症患者，因此，我們為男性和女性提供不同的治療方案來幫助解決生育問題。明確地說，醫生不會透過觀察不孕男性的睪丸來判斷它們是否應該產生精子或卵子。

德國幾年前修改了法律，規定任何出生時生殖器不明確的孩子都必須被記錄為第三性別。世界各地的雙性人組織都對此表示譴責。有爭議的第三性別標記鼓勵對雙性嬰兒進行更多手術，因為父母不太可能對這種不確定性感到放心。也是沒有必要的。我們可以找出生殖器不明確的孩子的性別。這是診斷其特定 **DSD** 的關鍵因素，這是每個雙性人都有權獲得的資訊

Comment by CY Wang : 不應該有第三性別，
性別不明確的小孩應該去檢查確定他們的性別,是不是**DSD**呢？

讓我們聽聽CG的意見-3

性是政治問題嗎？

- **CG**：性在很大程度上是一個政治問題。從根本上講，這對醫療保健很重要，因此，特別是在實行社會醫療保健的國家，政府需要了解我們的性別，以確保資源得到相應分配，並使公共衛生運動接觸到正確的受眾。它對女性也有巨大的影響。基於性別的歧視在世界各地都存在。有一些具體問題，例如**女性生殖器切割、性別選擇性墮胎、殺害女嬰等。這些都是政治家和政府必須解決的問題。**

女性也有額外的需求，例如獲得產婦護理或月經產品。暫停工作生孩子也意味著女性的收入潛力和退休金可能會受到影響。在一些國家，婦女被剝奪了投票權、駕駛權、就業權、擁有財產權或以自己名義獲得信貸的權利。女性也可能因其他原因而難以進入公共生活，例如缺乏單一性別空間。聯合國教科文組織去年發布的報告指出，

。政治的工作之一是解決此類結構性不平等問題，並確保婦女和女孩免受歧視或因其性別而處於不利地位。

讓我們聽聽CG的意見-4

真的取決於你出生時擁有的生殖器嗎？

- **CG**:0.2% 的人口天生就有差異，也就是我們所說的先天性疾病。其中大多數在出生時也就不含糊了。以 **MRKH** 為例，我的表現型是典型的女性，所以我出生時看起來和其他女孩沒有什麼不同。在內部，我沒有子宮頸，而且我的子宮從未正常發育。我的陰道也稍短，但我有卵巢和 **XX** 核型，所以我遺傳上是女性。當我出生時，這一切都沒有被注意到，因為人們不會去尋找你的內臟。
- 大多數先天性雙性人的情況在這方面都是相似的，而且每種情況都非常罕見。最常見的是克蘭費爾特氏症，影響了 **0.1%** 的人口，然後其他疾病的罕見程度則有所增加。例如，**MRKH** 影響大約五千分之一的女性。

MRKH:MRKH症候群（**Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome**），取名於奧格斯特·傑斯佛·卡爾·苗勒、卡爾·馮·羅基坦斯基、赫爾曼·卡斯特和**G.A.豪澤**這四位醫學家，是一類由苗勒管發育過程中變異而出現的先天性畸形，（**Müllerian agenesis**）它導致子宮喪失、陰道上部發育不全。在**15%**原發性病因閉經病症是苗勒管發育不全引發。

讓我們聽聽CG的意見-5

生殖器性別不明的情況極為罕見

- 生殖器性別不明的情況極為罕見。由於過去的手術和雙性人情況的保密性，很難找到確切的數字。不過，舉個例子，在 **DSD** 一詞涵蓋的 40 種左右的情況中，只有少數會導致孩子出生時生殖器不明確。這些包括 **PAIS**、**5-ARD** 缺乏、**CAH** 和性腺發育不全。這並不是說每個患有這些疾病的人在出生時都會有曖昧的傾向。所以，這只是一小部分中的一小部分，**可能不到所有出生人數的 0.001%**。

大多數人認為這意味著根本無法歸類為男性或女性的生殖器。這不準確。我們所討論的是在初步觀察時可能無法明顯看出男性或女性的生殖器。這可能包括被男性化的女性。男性化意味著男性化，因此女孩的陰蒂更大，看起來更像陰莖，而她的陰唇可能融合在一起，看起來像陰囊袋。對於男性來說，它可能包括尿道下裂（尿道在陰莖下側開口），或者看起來更像陰蒂的小陰莖，或者可能意味著他們的睪丸尚未下降，因此陰囊看起來像陰唇。

讓我們聽聽CG的意見-5

奧運金牌得主卡斯特·塞門亞的案例.是男孩是女?



- 卡斯特·塞門亞這樣的案例很複雜，我發現從雙性人的角度來看體育辯論相當困難。 Semenya 的 DSD 為 46XY，因此**她在遺傳上是男性**。我沒有看過她的病歷，但是我看過判決書和規則，很具體。儘管這也有點過於簡化了。有些患有 46XY DSD 的女性不屬於該規則的範圍，例如患有 CAIS 或 Swyer 綜合症的女性。這是因為她們要么無法對睪酮做出反應，要么沒有內部睪丸，因此與遺傳女性相比，不被認為具有顯著優勢。
- 問題歸結為具有 46XY DSD、內部睪丸以及比遺傳女性更高的睪固酮產生和反應能力的女性在運動中是否具有優勢。可以說，當塞門亞被迫減少睪固酮時，我們知道她的表現有所下降。下一個問題是這種優勢是否不公平，如果是的話，是否應該不允許她參加比賽或服用藥物來減少她的優勢。

Caster Semenya:南非的奧運選手，是曾於800公尺賽跑中獲得兩枚奧運會中長跑運動員。她首先於2009年世界年奧運會和2017年世界田徑錦標賽獲得銅牌。

來吧好梅干扣肉還有還有如果要的話在哪吃一點就好了不用吃東西你吃了哼1991 生, 2015 結

錦標賽的南非女子牌，然後先後於2016在1500公尺賽跑中

讓我們聽聽CG的意見-5

46XY DSD 女性無法與男性競爭

- 像塞門亞這樣的女性應該與男性一起比賽，而且我知道這是有爭議的。雖然有些 **46XY DSD** 女性可能比遺傳女性有優勢，但她們在男性競爭中沒有機會。這意味著我們將失去像塞門亞這樣的精英運動員。對於患有 **DSD** 的年輕女孩來說，看到一位雙性女性，不以與眾不同為恥，並取得成功非常重要。

將 **DSD** 運動員與跨性別運動員進行比賽是不公平的。(It's unfair to compare DSD athletes to trans athletes) 她們不具備相同的優勢，並要求能夠按照出生時記錄的性別進行競爭。

Transgender people in sports =trans athletes

- 一直是一個有爭議的課題
- Are there any transgender athletes competing at the 2024 Olympics?

The Paris 2024 Olympics has stricter rules and regulations regarding transgender athletes than previous Games.

The Olympics in the French capital is set to make history as the **first gender-equal games**, with 50 per cent of the medals going to women, a first in the history of the event.

one of their criteria is for the testosterone concentration to be **less than 2.5 nmol/L for a period of at least 24 months**, while rugby has followed the IOC guidelines.

Triathlon, tennis and archery however require testosterone levels to be below a certain limit to allow athletes to compete.

The IOC said in a statement: "**All athletes participating in the boxing tournament of the Olympic Games Paris 2024 comply with the competition's eligibility and entry regulations, as well as all applicable medical regulations in accordance with rules 1.4 and 3.1 of the Paris 2024 Boxing Unit.**

The PBU endeavoured to restrict amendments to minimise the impact on athletes' preparation and guaranteeing consistency between Olympic Games."

Transgender people

- 跨性別者（通常簡稱為跨性別者）是指其性別認同與通常與出生時指定性別相關的性別認同不同的人
- 跨性別者與性傾向不同，跨性別者可能會認為自己是異性戀（異性戀）、同性戀（男同性戀或女同性戀）、雙性戀、無性戀或其他，或可能拒絕標註自己的性取向。
- 全球人口中跨性別者的比例不到 1%，這一數字範圍從 <0.1% 到 0.6%。^{[12][13]}

Swyer 綜合症與完全性雄激素不敏感綜合症 如何區別

■ Swyer 綜合症診斷

■ 完全型性腺發育不全

是第23對染色體為XY的人的一種性腺機能減退症。由於患者的Y染色體失去SRY基因，所以他們通常有正常的女性外生殖器，性別認同為女性，並作為女孩撫養長大^[1]。

患者外表為女性，但性腺功能不全。這種性腺通常需要通過手術切除（因為它們有患癌症的巨大風險）。典型的治療方法是激素替代療法^[2]。在斯威爾症候群中，有時可以使用輔助生殖技術懷孕^{[3][4][5]}。

■ 完全性雄激素不敏感綜合症


性別多樣性的一種形式，其中由於雄激素受體基因的變化，具有XY染色體的兒童的身體對雄激素（「男性」激素）沒有反應或反應較少。然後孩子出生時具有完全或部分女性身體。完全雄激素不敏感症候群（CAOS）和部分雄激素不敏感症候群（PAOS）之間存在差異。

患有CAOS時，身體對雄性激素完全不敏感，根本不會發生男性化。因此，患有CAOS的兒童總是被指定為女性。由於雄性激素不敏感，患有CAOS的人很少或沒有腋毛，沒有或很少有陰毛，乳頭通常呈淺色，無陰毛。t，沒有粉刺。過去人們認為患有CAOS的人都是女性gender發展出一種身份，但現在已知有男性的案例gender身份發展。PAOS的性別分配不如CAOS明顯。這是因為身體對雄性激素和未來有部分敏感gender身份很難或不可能預測。根據雄性激素不敏感的程度，可能會出現輕度至重度男性化。輕微男性化時，只有陰蒂會稍微增大，性別會被分配為女性。但如果雄性激素不敏感非常輕微，即輕度OAS (MAOS)，則指定為男性。

Swyer s.-完全性腺發育不全

完全性雄激素不敏感綜合征

第二性徵	太監般的身材比例，沒有性發育的跡象	乳房和女性肥胖發育正常，但腋毛缺失或非常罕見
子宮	正常發育	缺席
性腺	非功能性「條紋」性腺	正常發育的 <u>睪丸未降</u>
陰道	正常發育	陰道短
促性腺激素	升高	正常
<u>睪酮</u>	女性範圍	男性範圍



Lecturio

Swyer Syndrome | Concise Medical Knowledge

Stanley Oiseth、Lindsay Jones
、Evelin Maza斯維爾症候群
updated 2023.01.17

<https://www.lecturio.com/concepts/swyer-syndrome/>

Accessed on 2024.10.15.

區分這兩種綜合症

- 區分這兩種綜合症很重要，因為惡性腫瘤的風險和性腺切除術的時機建議取決於診斷。在 **Swyer** 綜合症中，**惡性腫瘤的風險很高**，可能在兒童期或青春早期發展。症低（從 1% 到 3-5% 不等），並且主要在青春後發生（風險增加到 15%），因此建議在**成年早期或最近進行性腺切除術**，成年患者經常拒絕切除性腺。在這兩種情況下，都需要激素替代療法。
- 雖然有必要瞭解不同疾病的具體臨床發現，但記住總會有例外也很有說明。作者建議仔細考慮所有檢測方法，並在診斷不確定的情況下，使用基因分子分析以避免誤解和誤診。

- 區分完全性腺發育不全和完全性雄激素不敏感可能具有挑戰性，因為這些綜合症可能以相似的方式表現出來。區分這兩種綜合症至關重要，因為惡性腫瘤的風險和性腺切除術的建議取決於診斷。分子分析可以說明揭示類似不確定臨床病例的實際診斷。

Differences (Disorders) of Sex Development (DSDs)

- 46 XX DSD---→ 男性化
- 46 XY DSD--→低度男性化→女性

DSDs may be caused by virilization of a child with 46,XX or undervirilization of a child with 46,XY

- Some individuals with DSDs have genetic mosaicism and may have abnormal gonads (streak ovary, ovotestis, dysgenetic testis)
- Karyotype to rule out DSDs should be considered in a male-looking patient with bilateral undescended testes or unilateral undescended testis and hypospadias, whether the genitalia appear ambiguous or not

Cause of DSDs:

Congenital adrenal hyperplasia

- Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is the most common cause of DSDs
- The incidence of CAH is 1 in 15,000
- The most common cause of CAH is 21-hydroxylase deficiency resulting in virilization of a child with 46,XX
- Prompt diagnosis of the underlying cause of DSD is essential; 75% of those with 21-hydroxylase deficiency have salt-wasting nephropathy
- Gender identity is not necessarily the same as phenotypic or chromosomal sex
- A team or multidisciplinary approach to treatment is essential; thus, gender assignment of a child with a DSD is best made after parents have been counseled by a gender medicine team

陰陽人(兩性人)intersex

- **陰陽人**: 這是一個不太好聽的名詞.是一個不尊重個人尊嚴的名詞說法---必需要拋棄
- 陰陽人就是不男不女.或許有人說是**是男也是女**.兩性人
- 他自己說是女,那就是女性,他自己說男性,就是男性
- 街坊鄰居: 聽媽媽說是男的就是男的,女的就是女的
- 朋友: 上女廁所的就是女的,上男廁所的就是男的
- 內政部政府的說法---身份證上說是男的就是男的,女的就是女的
- 當事人的說法: 自己是說是男的就是男的,女的就是女的
- (最實際的說法, 但是也是**最難取信他人**的說法).

傳統的說法:男性女性

- 應該是以性器官/性徵來代表.
- 1. 男性和女性性器官
 - 有無陰道子宮卵巢等
- 2. 性徵: 胸部平坦or 乳房膨大

性染色體—XX or XY, 46 XX代表女性, 46XY
代表男性

男性賀爾蒙的血液濃度高為男性, 低為女性.
進一步的是看個體對男性荷爾蒙反應的
的是男性. 沒有反應的是女性.

XXY: Klinefelter's syndrome, 男性



克林菲特氏症指的是男性染色體為47, XXY，是男嬰最常見的性染色體異常，發生率約五百分之一至千分之一。而在不孕症男性的患者的發生率為3%。

該疾病的主要特徵為不孕^[1]。通常症狀很輕微，甚至許多患者根本不知道他們患有該病。

有些時候症狀會非常顯著，可能會出現肌肉虛弱、身高較高、運動協調差、體毛稀少、外生殖器異常、缺乏性慾和嚴重的有男性女乳症。

■ 染色體XX，但他是以外雄性的外生殖器官來表現，最常見XX染色體的雄性化，大部份都是所謂「先天性腎上腺增生症」，因此並不單純以XX、XY染色體來決定性別

- 其實胚胎在4、5週前不分性別，但從第5週開始，如果帶有Y染色體含有SRY基因，就會觸發男性生殖器官生長，如果是兩條X染色體則會分化成卵巢；不過有少部分胚胎雖然擁有XY染色體，卻因為雄性荷爾蒙不足，無法發育出男性器官，外觀性徵會用完全女性來表現，
- SRY基因（sex-determining region of Y-chromosome，全稱：Y染色體性別決定區），又名睪丸決定因子，（英語：Testis-determining factor，簡稱TDF）



IBA與IOC之爭: XY染色體就是男的

- 在巴黎奧運，女子拳擊選手接連陷入性別爭議風波，包括阿爾及利亞代表凱莉芙（**Imane Khelif**）及來自台灣的林郁婷。
- 她們去年曾遭國際拳擊協會（IBA）取消資格，理由是未能通過性別測試，指她們有XY染色體。但國際奧委會（IOC）稱，國際拳擊協會作出相關決定時，沒有任何正當程序。
- 國際奧委會主席巴赫（**Thomas Bach**）公開為兩名選手辯護，呼籲停止仇恨言論。
- 「我們有兩位拳擊手，她們作為女性出生，作為女性成長，擁有女性護照，並作為女性參加了多年的比賽。」他說。「這就是女性的明確定義。她們作為女性的身份從未有過任何疑問。」

■ 女權團體自己歧視女性 酸林郁婷「男生才長得高」被全場轟低能言論

英國女權團體Fair Play For Women在林郁婷奪金後，先是在X平台發文指責國際奧會讓「男性拳擊手」贏得奧運女性賽事冠軍，接著又說「這個結果是必然的，連賽評都說『林郁婷（身高175公分）在這個量級太高了』，當然了，（因為）林郁婷是男的，身高優勢就是男性的特徵！」

原文網址: [女權團體自己歧視女](#)

2024 年 8 月 16 日晚上 7:28
(英國夏令時間)



ETtoday國際新聞 | ETtoday新聞

雲 <https://www.ettoday.net/news/20240811/2795429.htm#ixzz8id6M6iCk> @ETtodaytw on Twitter | [ETtoday on Facebook](#)

- 台灣代表處駐倫敦的官員也寫信給《每日電訊報》，聲稱“錯誤地”將台灣拳擊手林宇廷和阿爾及利亞人伊馬內·哈利夫稱為“生物學上的男性拳擊手”。
- 官員們補充說：“國際奧委會主席托馬斯·巴赫明確表示，林玉婷女士是作為女性出生、作為女性長大、擁有女性護照、並且作為女性參加比賽多年。”
- 官員們補充說：“國際奧委會主席托馬斯·巴赫明確表示，林玉婷女士是作為女性出生、作為女性長大、擁有女性護照、並且作為女性參加比賽多年。”

「駐英國台北代表處」目前也已致函威廉斯，指控她「基於毫無根據的指控、錯誤訊息和外表，攻擊一名生物學女性」。

「這種行為只會危害婦女的團結，破壞女權主義的真正精神，」作者補充道。“因此，我們真誠地敦促您撤回X等社交媒體上的不當帖子。”

各說各話

- 專攻人類生物學的研究科學家威廉斯(Nicola Williams, director of Fair Play For Women,)隨後回信說：“你要我刪除這些‘虛假評論’，因為林是‘生物學女性’。為了幫助我考慮您的請求，您能否確認林擁有 XX 染色體和普通女性表型，包括正常女性範圍內的睪固酮水平。

哈利夫對羅琳和馬斯克提起訴訟

次中量級哈利夫提起了一項網路霸凌訴訟，其中包括《哈利波特》作者JK 羅琳和億萬富翁埃隆馬斯克，因為他們在馬斯克擁有的X 平台上的貼文中提到這位拳擊手是一名男子。

威廉斯表示，她「收到台灣大使館發來的電子郵件感到非常震驚」。她告訴《每日電訊報》：「台灣當局不僅故意無視有關林的男性生物學的既定事實已在公共領域，而且將有理有據且合理的擔憂貼上'有害'和'攻擊'的標籤，這是令人憤慨的。」

國際女孩日:2011年12月19日，聯合國大會通過66/170號決議，宣布每年的10月11日為國際女孩日。

- 10月11號是聯合國的「國際女孩日」，也是我國的「臺灣女孩日」，在教育部青年發展署的邀請下，為臺灣拳擊史奪下上第一面奧運金牌的拳后林郁婷，也在歷屆女培學員交流分享會上，分享她努力奮鬥與不畏外在衝擊、堅定挑戰自我的心路歷程。分享會上也邀來在不同領域發揮影響力的女性，分享她們如何堅定走自己的路、追求自己堅持的價值理念。



這也難怪

- 台灣女子拳擊手林郁婷，日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽中獲得銅牌殊榮，**不過25日的頒獎典禮上卻遭判決失格**，因此失去銅牌，理由是其未通過選手賽前性別檢測，**血液生化檢驗有異常**，

是有前科的,那一種生化檢驗有異?也未公布.
或許這才是關鍵的資料.

男性與女性應該是一個重要的社會名詞.

- 可以自我認定的
- 自己說是男性--→就是男性
- 自己說女性---→就是女性

社會大眾都可以接受**女男平等**和**男女平等**,所以是男性,也好是女性也好完全是由個人的認定.

會有問題的是因為**運動比賽**/工作職位的資格才會有所爭議
---一奧運會來講從來認定男不應該跟女鬥.男人氣力比較強
所以競賽項目會比較佔便宜.

女性比較柔和細心.在細緻表現的項目上面可能會佔便宜.
比賽勝負出來之前後.不甘心的人就會說對方不是女性是男性
這樣的說法.內情不清楚就會成為很大的爭議

爭取勝利是人的本能/希望

如果加上巨額的獎金榮譽職位可能就更加
注意爭取勝利—或許有人故意隱瞞

- 提出爭議的人是有目的的,他要把得勝者的資格有問題踢出去.
- 運會的主辦單位早就訂定相關的處理原則:
- (1)有的是粗暴的方法—裸體檢驗-最不尊重人
- (2)有的是抽血檢驗,本身結果就有爭議性.Ex. 性染色體 XX /XY. 1分為二.
- (3)依據內分泌學的檢查看男性hormone.多少來判定.是男性,低是女性.忽高忽低呢? 高時就判定男生,低就判定女生.

另一項更麻煩的問題: response to testosterone

- 問題來了,男性hormone 會不會被接受,會不會有反應. 換句話說會不會有表現就要要看個體的特殊反應性.
- 不反應的人就跟女性是類似的
- 反應明顯的自然就是男性.
- 反應還有程度差異:完全不反應/部分不反應
- @@更新需要一些高科技的檢驗技術,影像檢查
- 競賽刺激等等狀況會不會影響想反應程度?
- 或許CT/MRI 等看有沒有隱藏的典型的性器官.

這一來就出現很多特殊的狀況

- 46XX--→竟是男性
- 46-XY -→竟是女性

Difference Sex Development

是醫學的問題,運動委員會/委員可以做決定的
應該有一個或專業的性別判斷小組深入討論及檢驗
再做決定是男性或女性.

可是牽涉到個人性別,性器官性徵等,都是極端
隱私的資訊,不宜公開討論或表白.
媒體最感興趣的就是個人隱私.一旦成立特殊
鑑定小組或委員會就真的非常困難完全保持
秘密(鑑定文件)—尊重隱私的基本條件

- 最好的回答就是經過**專業深入的判斷**
- 他是男性,她是女性.不必敘述細節,或理由.
- 其他團體可能會不滿意這樣的敘述.

選手只要沒有被取消比賽的資格/或已比賽完畢或已領取獎牌,不需要主動提出訴訟一免牽涉到暴露個人的隱私.
對無端遭受侮辱/只要提出已經主辦單位判斷.不容任何他人懷疑.或作不正確的敘述/ 或侮辱/都會因侵犯個人隱私而應受到懲罰.

DSD XY GD

- 1. 46, XY GD涉及轉錄因數及其輔助因數
- 睪丸測定由以轉錄因數為核心的基因調控網路控制。很大一部分 DSD 是由涉及關鍵轉錄因數及其輔助因數的變異引起的。
- 表 1 列出了當前與 GD 相關的轉錄因數。下文將討論在鑒定引起DSD的新轉錄因數/輔助因數或已知基因如何引起DSD方面的最新進展。

- L1707: [Maëva Elzaiat](#)¹, [Ken McElreavey](#)¹, [Anu Bashamboo](#)² **Genetics of 46,XY gonadal dysgenesis.** *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2022 Jan;36(1):101633. doi: 10.1016/j.beem.2022.101633. Epub 2022 Feb 25.

- 2. 46，XY GD 和睪丸消退癥候（Testis Regression Syndrome, TRS）的常見原因：RNA-解旋酶 DHX37
- TRS的特徵是生殖器和性導管形成異常，46，XY個體的一側或兩側缺乏性腺組織。有報導稱，一些家族同時存在TRS和46，XY GD或agonadism，表明這些表型具有共同的遺傳來源。
- 厭食症被定義為具有典型男性外生殖器的個體中缺少一個或兩個睪丸。TRS 的遺傳原因直到最近才知道，

DHX37基因突變導致 46，XY部分型性腺發育不良

- DHX37基因突變導致46，XY部分型性腺發育不良一例的臨床及遺傳學分析並文獻回顧
 - 逯海波,彭慧芳,高金爽,馬瑜瑾,李利平,王瑛,姜宏衛
- 中華內分泌代謝期刊, 2022,38(3) : 249-252. DOI: 10.3760/cma.j.cn311282-20210623-00397

本文報告1例因DEAH-box RNA解旋酶37(DHX37)先天性缺陷導致46，XY部分型性腺發育不良。收集並分析總結1例因"外生殖器模糊不清"於2020年9月就診於河南科技大學第一附屬醫院內分泌代謝科患兒的臨床資料及基因檢測結果。患童為3月齡男童，表現為小陰莖、雙側隱睪，染色體核型46，XY，睪酮、抗米勒管激素、抑制素B降低，卵泡刺激素升高，睪丸切片顯示雙側性腺發育不良，基因檢測發現DHX37存在c.923G>A(p.Arg308Gln)新發雜合突變。臨床上對於46，XY性腺發育不良需考慮DHX37變異。

- 3. Hedgehog 信號轉導和 DSD 的新觀點：
DHH 和 HHAT
- 沙漠刺蝟蛋白（Desert Hedgehog，DHH）是胎兒睪丸中支持細胞的產物，調節產生雄激素的胎兒間質細胞的規格和發育。
- DHH 表示為未加工的前原蛋白，經過加工和自催化切割。切割后，19 kDa（HhN）的N端片段保留了所有Hh信號轉導活性[82]。DHH的雙等位基因變異型可引起46，XY GD，伴或不伴多發性神經病。最近，體外檢測表明，變異。

Desert hedgehog, also Desert hedgehog homolog or Dhh, is a protein encoded by the **DHH** gene, and is a member of the [hedgehog signaling pathway](#).

- 1. 一些爭議的事,所以我們可以想他(某金牌選手)的,性染色體是46 xy. 但是這並不一定就說他是男性.
- 2. 性腺分化的結果慢慢顯出女性的變化.
■ 結果男性hormone 的濃度便下降了
- 3. 如果是完全型的話. 這一種下降是constant是一致性的.
■ 如果是不完全型的話男性hormone 如果就有可能有時
■ 候增加而靠近男性.
- 4. 這也是案例一再有爭議的原因

性別認定的基礎——

少數服從多數 --女性

- 1. 先看個人的意見——希望是 男性就是 男性，
希望是 女性，就是 女性-----→女
- 2. 社會的觀點——別人眼中看他男性就是男性別人
， 眼中看他像女性就是女性.-----→女
- 3. 生物學的上面的觀點:有性器官有性徵就可以決
定他的性別.-----?(data 不明)
- 4. 各類團體可以自行訂定男性女性的基本判斷原
則——特別是奧運委員會.他們判斷是男性就是男性，
他們判斷女性就是女性.-----→女.
- 5. 運動會已拿金牌-----→女

最新的消息:奧運拳擊選手的性別 成為美國總統競選的話題



2024.08.18

美國共和黨總統候選人川普2024.08.17日重返賓州造勢（如圖），暗諷我國拳擊金牌林郁婷和同樣摘金的阿爾及利亞拳手克莉芙是男兒身。美聯社

綜合外媒報導，川普17日返回賓州造勢，演說提及巴黎奧運有2個人轉換性別，稱2人從男兒身變性成女性，參加了拳擊項目，直呼2人能參賽非常離譜，簡直是貶低女性，並承諾之後將把男性趕出女性運動。川普的談話並未提及確切姓名，但外界認定川普是在暗諷我國拳擊好手林郁婷及阿爾及利亞女將克莉芙，且事實上川普過去多次批評跨性別者，在巴黎奧運期間也曾不實指控林郁婷與克莉芙為跨性別者，如今此番言論一出，又再次引起輿論討論。

性別之爭就看競賽主辦單位是誰？ (2024.08.19)

- 是性別之爭完全要看主辦單位是誰噢.
- 主辦單位認定是男的就是男的,如果主辦單位認定是女的就是女的.

不同的主辦單位,男女兩性也會有不同的見解跟判斷.

運動是運動, 運動會跟醫學有關,
運動也會跟政治有關
重點是奧運應該是和平之爭.

Taiwan, officially the Republic of China (ROC), competes as "[Chinese Taipei](#)" (TPE) at the [Olympic Games](#) since 1984. Athletes compete under the [Chinese Taipei Olympic flag](#) instead of the [flag of the Republic of China](#); for any medal ceremony, the [National Flag Anthem of the Republic of China](#) is played instead of the [National Anthem of the Republic of China](#).

Taiwanese athletes won their first Olympic medal in [1960](#), and their first gold medal in [2004](#). Taiwan achieved their highest total medal count at the [2020](#) games.



最后的結論(2024.11.22.)

- 1. IOC 認定她(林郁婷)是女性就是女性.
- 2. 沒有任何可以爭議之處.
- 3. 別人的話語有任何傷害侮辱時,當然可以
■ 提出訴訟.---訴訟時候要提出判斷的依據
- 4. 鑑定過程中的資訊都是個人隱私,隨便揭露
■ 別人的隱私都是不道德的行為.
- 5. 金牌已領到了,再也不是爭辯的階段.可以不
■ 要告訴